


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO

RELATÓRIO: [SOL] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 01.616.270/0001-94

Telefone: (32) 3747-2507

Rua Ludovina Emerich, 321

CEP: 36979-000 - Alto Caparaó MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 15/2024 - PE

Processo Administrativo: 45/2024

Data do Processo: 08/04/2024

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	(L) FORNO ELÉTRICO DE BANCADA - CAPACIDADE 80L, COR PRETA, ILUMINAÇÃO INTERNA, TIMER, TECNOLOGIA TURBO	UN	3,000	2.353,0000	7.059,00
2	(L) PROCESSADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS - 4L, INOX, POTÊNCIA 600W, CORPO E BACIA INOX, BASE DE APOIO COM PÉS ANTIDERRAPANTES, ROTATIVO, MULTIUSO	UN	3,000	2.661,8350	7.985,50
3	(L) ABAFADOR DE SONS E RUÍDOS - HASTE METÁLICA E ALMOFADADA ACIMA DA CABEÇA, AJUSTE DE ALTURA, PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	UN	25,000	131,8767	3.296,92
4	(L) LIQUIDIFICADOR 3,2 LITROS - 1400W, 3,2L, 110V	UN	3,000	733,6250	2.200,88
5	(L) BALANÇA DIGITAL ELETRONICA - 40KG ALTA PRECISÃO COMPLETA. 40KG DISPLAY DUPLO BIVOLT, 127V - 220V, PRATO INOCIDÁVEL, CORPO EM PLÁSTICO ABS INJETADO. TECLADO 24 TECLAS. PAINEL À PROVA DE RESPIRO, INDICADOR DE BAIXA BATERIA, INDICADOR DE BATERIA CARREGANDO, BATERIA RECARREGÁVEL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 40L X 40W X 15 H COMPRIMENTO.	UN	3,000	501,1511	1.503,45
6	(L) CARRINHO DE BEBÊ - 04 RODAS COM SISTEMA DE FREIOS NAS RODAS TRASEIRAS, ATÉ 15KG, ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CAPOTA RETRÁTIL	UN	4,000	668,1700	2.672,68
7	(L) CAFETEIRA ELÉTRICA - COR: PRETO, 750W, 127V, SISTEMA CORTA-PINGOS, JARRA DE VIDRO, BASE COM AQUECIMENTO, CAPACIDADE 1,2L, FILTRO PERMANENTE E REMOVÍVEL.	UN	2,000	215,0900	430,18
8	(L) MICROFONE - DUPLO GLXD4 BETA 58A FREQUENCIA: 600-699MHZ SISTEMA SEM FIO PROFISSIONAL HANDHELD DUPLO DE FREQUENCIA ULTRAELEVADA. RECEPTOR SEM FIO DE CANAL DUPLO OFERECE DESIGN DE PONTA E QUALIDADE DE CONSTRUÇÃO SÓLIDA, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO SIMPLES. A TECNOLOGIA DE PONTA DE UM TOQUE QUICKSCAN LOCALIZA RAPIDAMENTE A MELHOR FQUENCIA ABERTA, FAZENDO PARA A SELEÇÃO RÁPIDA E FACIL DA FREQUENCIA. O TRANSMISSOR HANDHELD DUPLO SEM FIO ENTREGA A INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO SIMPLES, DEVIDO A SUA CAOSULA DO MIC. O PESO LEVE, ASPERO DA-LHE OS BOTÕES DE ELEIÇÃO DO GRUPO E DO CANAL PARA A CORRESPONDENCIA RÁPIDA, FÁCIL DA FREQUENCIA, ENQUANTO AS SAIDAS DE XLR E DE 1/4 "LHE DÃO OPÇÕES DA CONECTIVIDADE. SE VOCE EXECUTAR, MISTURAR OU GERENCIAR, SISTEMAS SEM FIO SÃO A MANEIRA SMART, ACESSÍVEL DE IR SEM FIO. OBTENHA SOM E DESEMPENHO LENDÁRIOS.	UN	12,000	694,9450	8.339,34

ROCK COM CONFIANÇA, COM RECEPTOR SEM FIO DE CANAL DUPLO. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA: ATÉ 300 CAPSULE RÁPIDA DE TRANSMISSÃO RÁPIDA E FÁCIL, FREQUENCIA QUE COMBINA A CAPSULA INTEGRADA 1DB DO MICROFONE DA ETENUAÇÃO DO ANHO DE POUCO PESO, CONSTRUÇÃO ÁSPERA XLR E 1/4 "CONECTORES DE SAÍDA"

9	(L)	<p>VENTILADOR DE PAREDE - 1- SISTEMA OCILATÓRIO, SILENCIOSO, 200W OU SUPERIOR, MÍNIMO DE 6 PÁS IDEAL PARA GRANDES ESPAÇOS: LOJAS, ESCOLAS, IGREJAS, RESTAURANTES, INDUSTRIAS, AMBIENTES QUE PRECISAM DE GRANDE VENTILAÇÃO. -HELICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA: ALÉM DE FORTES, SÃO LEVES E AUMENTAM A VIDA ÚTIL DO MOTOR. - OSCILAÇÃO HORIZONTAL: PROPORCIONA UM FLUXO DE AR MELHOR DISTRIBUIDO POR TODO O AMBIENTE. -REGULAGEM DE INCLINAÇÃO MANUAL: PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE. -PINTURA ELETROSTÁTICA: GRADE COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA. -POTÊNCIA E VELOCIDADE: MOTOR POTENTE DE 200W - CHAVE CVV: ACOMPANHA CHAVE DE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE. -BIVOLT SELETIVO: SELECIONAR NA CHAVE SELETORA A SELEÇÃO, 127V OU 220V. DETALHES TECNICOS - POTÊNCIA:200W - DIAMETRO DA GRADE: 610MM. DIAMETRO DA HELICE: 521MM -RPM:1400 MÁXIMA - VELOCIDADE REGULÁVEL - VAZÃO: 1,20M CUBICOS POR SEGUNDO -EQUIPADO COM FUSÍVEL TERMICO DE SEGURANÇA.</p>	UN	20,000	372,5567	7.451,13
10	(L)	<p>GELADEIRA - COR BRANCA, DEGELO SECO 261 LITROS, VOLTAGEM: 110V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 24,3KWH, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA 55CM, ALTURA 144CM, PROFUNDIDADE 63,1CM</p>	UN	2,000	2.483,7150	4.967,43
11	(L)	<p>CAMA EMPILHAVEL COLORIDA INFANTIL - CABECEIRAS: ESTRUTURA FORMADA POR DUAS CABECEIRAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) COM SUPORTE PARA ACONDICIONAR CHUPETA. POSSUI EXCELENTE BALANÇO DE PROPRIEDADES DE RIGIDEZ/IMPACTO E ESTABILIDADE TERMICA. PRODUTO ATOXICO, APRESENTA EXCELENTE ACABAMENTO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE TUBOS: EM ALUMÍNIO LIGA 6063, ESPESSURA DE 1,59MM, ESTA LIGA OFERECE BOA ESTRUDABILIDADE E ALTA QUALIDADE DE ACABAMENTO ALÉM DE ÓTIMA RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM GERAL, INCLUINDO A CORROSÃO POR TENSÃO E UMIDADE, MATERIAL LEVE E MUITO RESISTENTE.</p> <p>LEITO: AS CAMINHAS SÃO COMPOSTAS POR UM LEITO DE REDE CONFORTÁVEL E AREJADA, CONSISTE EM UMA TELA VAZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER, ANTI FUNGO, ANTI UV E ANTI OXIDANTE, ALTA RESISTÊNCIA A PESO, SUPORTANDO ATÉ 50KG, ANTI TRANSPIRANTE E LAVÁVEL COM AGUA E SABÃO.</p> <p>PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE: ITEM DE SEGURANÇA FUNDAMENTAL PARA QUE A CAMA NÃO DESLIZA, PERMITINDO QUE A CRIANÇA POSSA SE MOVIMENTAR DE FORMA SEGURA DURANTE O SONO , AUXILIA NO ISOLAMENTO DA UMIDADE, PREVINE RISCOS E ARRANHOS DO</p>	UN	70,000	373,1500	26.120,50

REVESTIMENTO DOS PISOS. DIMENSÕES: ALT. 13 X
COMP. 135CM X LARG. 60. IDADE SUGERIDA; 1 A 5
ANOS

12	(L)	MICROONDAS - CAPACIDADE 28L, 1400W, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 110, MATERIAL PLASTICO-METAL.NIVEIS DE POTENCIA: 10, FREQUENCIA: 60HZ, INCLUSO PRATO E SUPORTE GIRATÓRIO, DIMENSÕES: ALTURA: 28CM, LARGURA: 48,5 PROFUNDIDADE:38,5 PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12,5KG	UN	5,000	1.045,0367	5.225,18
13	(L)	PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL - AÇO INOX	UN	3,000	167,1550	501,46
14	(L)	TAPETE TATAME INFANTIL - EMBORRACHADO, DOBRÁVEL, DUPLA FACE, 6MM, TAMANHO ABERTO: 2M L X 1,5 C, TAMANHO FECHADO:70CM L X 40CM C, ESPESSURA: 0,6CM. MATÉRIA: XPE (ESPUMA) IMPERMEÁVEL, PESO APROXIMADAMENTE 100G	UN	10,000	278,2133	2.782,13
15	(L)	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - O LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO 2L- 100V. SEU CORPO E SEU COPO SÃO FABRICADOS EM AÇO INOX, O QUE TRAZ RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEVIDO A SUA BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL, A SUA ROTAÇÃO É DE 18000 RPM	VR	3,000	570,8300	1.712,49
16	(L)	SUPORTE ENROLADOR DE MANGUEIRA - AÇO, PARA MANGUEIRAS DE 50 METROS	UN	10,000	225,6050	2.256,05
17	(L)	ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL - ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL, RETRÁTIL, PORTÁTIL, COM BAG CAPA, NYLON, REFORÇADA - TRIPÉ CAVALETE - SUPORTE PARA PASTAS FOLHAS, LIVROS, RESISTENTES, COR: PRETO, MATERIAL: METAL, ALTURA:65CM-135CM, ALTURA DA BANDEJA: 29CM, LARGURA DA BANDEJA: 46CM, ANTIDERRAPANTE, AJUSTÁVEL.	UN	5,000	112,0700	560,35
18	(L)	ARMÁRIO ROUPEIRO - -QUANTIDADE DE PORTAS: 32 -CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) - DIMENSÕES (ALP/CM) 198X175X40 - PINTURA: ELETROSTÁTICA, EPÓXI -PESO SUPORTADO:30KG POR COMPARTIMENTO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: -20 PORTAS -15 PRATELEIRAS -03 BASES -03 TETOS -05 FUNDOS -06 TRAVAS - 02 DIVISÓRIAS - 12 PÉS NIVELADORES + SAPATAS -03 KIT DE ACESSÓRIOS COMPLETO - 03 MANUAIS DE MONTAGEM.	UN	5,000	1.819,5500	9.097,75
19	(L)	ESCADA (14577-024604) - ALUMÍNIO 7 DEGRAUS Dimensões do produto: Altura: 215,0 cm Largura: 47,0 cm Comprimento: 10,5 cm Peso: 4,07 kg	UN	5,000	340,6500	1.703,25
20	(L)	ESCADA (14577-024604) - 3 DEGRAUS TIPO BANQUETA - Altura: 65,00 Centímetros Largura: 42,00 Centímetros Profundidade: 59,00 Centímetros Peso: 2,40 Quilos	UN	5,000	264,6350	1.323,18
21	(L)	ESCADA (14577-024604) - ALUMINIO 2 DEGRAUS - Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Capacidade: 120kg. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4,05kg.	UN	5,000	160,0000	800,00

22	(L)	SECADORA (17515-029925) - de Roupa de Piso.Capacidade de Secagem: MINIMO 11 kg Programas de Secagem: 16. Abertura: Front Load (frontal). Painel: Eletrônico (digital).Acabamento do Cesto: Zinco. Potência: 1550W. Voltagem: 110V (de preferencia Bivolt). Potência: 1550W.Garantia: 12 meses	UN	3,000	3.005,2800	9.015,84
23	(L)	FRIGOBAR (16629-027095) - 120 LITROS - - Cor: Branco - Tensão: 127V - Capacidade Total: 117L - Consumo: 19 KWh/mês - Potência: 80W - Frequência: 60Hz - Tipo de degelo do refrigerador: Compacto - Capacidade de armazenagem do refrigerador: 117L - Capacidade de armazenagem do freezer: - - Iluminação Interna: Não possui - Dimensões do produto (LxAxP): 48,2 x 86,2 x 51,9 cm - Peso: 28kg - Garantia: 12 meses Altura 86.2 cm Largura 48.2 cm Comprimento 51.9 cm Peso 30 Kg	UN	3,000	1.465,8750	4.397,62
24	(L)	AQUECEDOR - AQUECEDOR ELETRICO - • MULTIFUNCIONAL: Aquece, circula e desumidifica o ambiente com muita facilidade. Proporcionando um ambiente quentinho e agradável. • 1500W DE POTÊNCIA - O aquecedor de ar possui 1500W de potência na versão 127V e 2000W de potência na versão 220V. Ideal para ambientes pequenos de até 25m², como banheiros, salas e quartos • 2 NÍVEIS PARA AQUECIMENTO E CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA :Aquece o ambiente rapidamente devido os 2 níveis de potência. Ideal para reduzir a umidade de ambientes como o banheiro • FUNÇÃO VENTILAÇÃO:O aquecedor também tem a opção de ventilação, tornando o produto muito prático! Pode ser usado apenas na função ventilar, sem ligar a resistência • PORTÁTIL E PRATICO :Portátil, e que pode ser levado para o banheiro, quarto, sala, e aonde mais você precisar se proteger daquele friozinho de inverno • LÂMPADA PILOTO, BAIXO NÍVEL DE RUIÍDO, TOMADA 20 AMPERES, ALÇA PARA TRANSPORTE.: Indica o funcionamento do aparelho, aquece o ambiente com conforto e tranquilidade. Para uso residencial	UN	15,000	161,0050	2.415,08
25	(L)	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (12441-011513) - 1200 W	UN	6,000	681,4050	4.088,43
26	(L)	FERRO DE PASSAR (17513-029917) - Ferro de passar roupa a vapor, mínimo 1500 w de potência, base cerâmica e saída de vapor, 127 v	UN	15,000	437,5000	6.562,50
27	(L)	TANQUE DE LAVAR ROUPA - TANQUE DE LAVAR ROUPA - 14Kg Branco 110V - Semi-automática, 8 Funções e mais 3 molhos	UN	4,000	780,8350	3.123,34
28	(L)	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (14593-024611) - Máquina de Lavar 17kg, 127 V - Programas de Lavagem Branca	UN	3,000	2.899,5000	8.698,50
29	(L)	CAMA BOX - Cama Box Solteiro + Colchão D33 - REVESTIMENTO acabamento em tecido poliéster, por se tratar de um tecido sintético não é propenso ao acúmulo de poeira e materiais orgânicos, além de ser de fácil higienização. Especificações Técnicas Base Box - - Marca- Lucas Home; - Material- Madeira Tratada; - Peso máximo recomendado- até 100kg (por pessoa); - Altura da base- 25 cm; - Altura dos pés- 10 cm; - Revestimento da Cama- Material Sintético; - Garantia- 12 meses; - Dimensões do produto (largura x comprimento x altura)- 88x188x35cm.	UN	5,000	805,8800	4.029,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

140.319,56