

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO RELATÓRIO: [SOL] RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO</p> <p>CNPJ: 01.616.270/0001-94 Telefone: (32) 3747-2507 Rua Ludovina Emerich, 321 CEP: 36979-000 - Alto Caparaó MG</p>	<p>PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 41/2024 - PR</p>
	<p>Processo Administrativo: 110/2024 Data do Processo: 23/09/2024</p>

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	(L) Abaixador de língua madeira descartável cor natural com 100 unidades. - 01 Pacote com 100 unidades de abaixador de língua descartável em madeira ESTILO. Altura do produto 14 cm Largura do produto 1,50 cm	UN	200,000	9,0000	1.800,00
2	(L) Ácido peracético 0,2% 1litro - Pronto para uso, Desinfetante de alto nível; Eficaz contra um amplo espectro de microorganismos. Produto indicado para desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Produto de uso profissional e assistência à saúde.	UN	50,000	21,6200	1.081,00
3	(L) AGUA OXIGENADA 1000ML (03154-001502) - solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico. Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. 01 Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.	L	500,000	8,0367	4.018,35
4	(L) 17380 AGUA DESTILADA - FLACONETE 10 ML Água para injeção 10 ml caixa com 200 unidades	CX	100,000	161,7850	16.178,50
5	(L) Agulha descartável 13x4, 5 cx com 100 unidade. - Água Oxigenada, solução de peróxido de hidrogênio 3%, 10 volumes, uso externo Adulto e Pediátrico. Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. 01 Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. FLACONETE 10 ML Água para injeção 10 ml caixa com 200 unidades A Agulha Hipodérmica é um dispositivo estéril, destinado à administração de soluções através da injeção intradérmica, intramuscular e intravenosa ou para a aspiração de fluidos para análises clínicas. Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado. Especificações técnicas • Estéril – óxido de etileno; • Lubrificada com silicone; • Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock; • Identificação de calibres conforme padrão universal de cores; • Descartável e de uso único; • Validade: 5 anos após a data de esterilização. • Embalagem: Caixa com 100 unidades.	CX	100,000	18,0033	1.800,33
6	(L) Agulha descartável 25x8 c/100 unidades. - A Agulha Hipodérmica é um dispositivo estéril, destinado à administração de soluções através da injeção	CX	200,000	16,7333	3.346,66

intradérmica, intramuscular e intravenosa ou para a aspiração de fluidos para análises clínicas.
Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Especificações técnicas

- Estéril – óxido de etileno;
- Lubrificada com silicone;
- Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock;
- Identificação de calibres conforme padrão universal de cores;
- Descartável e de uso único;
- Validade: 5 anos após a data de esterilização.
- Embalagem: Caixa com 100 unidades.

Agulha descartável 40x12 com 100 unidades - A Agulha Hipodérmica é um dispositivo estéril, destinado à administração de soluções através da injeção intradérmica, intramuscular e intravenosa ou para a aspiração de fluidos para análises clínicas.
Conta com tampa plástica, agulha fabricada em aço inoxidável e bisel tri facetado.

Especificações técnicas

7	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Estéril – óxido de etileno; • Lubrificada com silicone; • Conectável com seringas bico Luer Slip ou Luer Lock; • Identificação de calibres conforme padrão universal de cores; • Descartável e de uso único; • Validade: 5 anos após a data de esterilização. • Embalagem: Caixa com 100 unidades. 	CX	200,000	14,8067	2.961,34
---	-----	--	----	---------	---------	----------

Agulha gengival, tamanho 30g extra-curta, diâmetro 0,30mm, comprimento 13 mm, cx c100 unidade. - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA GENGIVA DO PACIENTE. * FABRICADAS EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM NIQUELAÇÃO GALVÂNICA. * PRODUTO ESTÉRIL.* 30G EXTRA-CURTA 13 mm.

8	(L)		CX	10,000	55,7367	557,37
---	-----	--	----	--------	---------	--------

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSA 8.5 X 11 CM - Curativo adesivo de formato característico.

- Composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso.
- Possui uma estrutura molecular permeável que previne o acúmulo de umidade, minimizando o risco de infecções.
- Previne infecções de corrente sanguínea.
- Acompanha 1 fita para reforçar a fixação.
- Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Embalado individualmente em embalagem de papel grau cirúrgico.

9	(L)		CX	50,000	212,2733	10.613,66
---	-----	--	----	--------	----------	-----------

Álcool 70% 1000 ml - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Indicado para desinfecção.

10	(L)		L	3.000,000	8,7533	26.259,90
----	-----	--	---	-----------	--------	-----------

11	(L)	Álcool 92,6% 1000 ML - Álcool 92,6% 1000 ML	L	100,000	8,8933	889,33
----	-----	---	---	---------	--------	--------

		Álcool em gel 500 ml - • ALCOOL EM GEL CRISTAL 420G • ASSEPTGEL • Elaborado como complemento na higienização				
12	(L)	de mãos; gel a base de álcoois com largo espectro de ação; utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos, com Aloe Vera; sanitizante de mãos que possui eficiência antisséptica de 99,9% frente à maioria dos germes causadores de doenças presentes nas mãos	FR	150,000	8,2133	1.232,00
13	(L)	Algodão hidrófilo rolo cor branco 500g - Produzido a partir de rigorosa seleção de fibras naturais, o Algodão Melhormed 500g é feito de puro algodão hidrófilo. Um produto de qualidade, maciez e alto poder de absorção. O algodão em rolo é ideal e prático para realização de diversos procedimentos médicos, pois é fácil de armazenar, separar e utilizar apenas o necessário, no formato escolhido, moldado pelo profissional. Este produto também pode ser usado como algodão hospitalar não estéril. • Altamente absorvente, macio e isento de impurezas; • 100% Algodão; • Não Estéril; • Formato: Rolo de Algodão; • Cor: Branco; • Peso: 500g;	RL	200,000	26,8567	5.371,34
14	(L)	Almotolia 250 ml plástico transparente, com tampa de rosca para vedação, protetor de tampa conjugado, cor branco transparente - Recipientes utilizados na armazenagem e aplicação de produtos líquidos, em ambientes hospitalares e clínicas. Características - Produzida em Polietileno Transparente; - Com Bico Reto; - Medidor Visível em Alto Relevô; - Fácil e Prático para uso do dia a dia.	UN	30,000	4,5133	135,40
15	(L)	Almotolia marrom 250 ml plástico com tampa de rosca para vedação, protetor de tampa conjugado, cor marrom. - Recipientes utilizados na armazenagem e aplicação de produtos líquidos, em ambientes hospitalares e clínicas. Características - Produzida em Polietileno Transparente; - Com Bico Reto; - Medidor Visível em Alto Relevô; - Fácil e Prático para uso do dia a dia.	UN	30,000	3,7167	111,50
16	(L)	Auto Lanceta Automática c/ 100 unidades - Descartáveis e estéreis; - Desenvolvidas para coletas de punção digital, testes de gota espessa e testes rápidos	UN	300,000	69,9000	20.970,00
17	(L)	Aparelho de pressão adulto (Esfigmomanômetro) - • O Esfigmomanômetro, também conhecido como aparelho de pressão, é um aparelho médico, indicado para a medição e acompanhamento da pressão arterial sanguínea humana no uso residencial, clínico ou hospitalar. O Esfigmomanômetro Aneróide tem manguito e pera livres de látex, tornando o equipamento mais resistente ao uso contínuo e não provocando também, alergias nos pacientes das aferições. A braçadeira do esfigmomanômetro aneróide é confeccionada em nylon e fecho em velcro aderente e muito resistente ao uso contínuo. A braçadeira deste esfigmomanômetro é tamanho adulto padrão, para braços de 18 a 35 cm de circunferência.	UN	15,000	133,8733	2.008,10
18	(L)	Aparelho de pressão digital automático de braço. - Características do Produto: Aparelho de pressão arterial	UN	3,000	167,7433	503,23

Monitor de Pressão Arterial de Braço HEM-7142 da Omron com detector de batimentos cardíacos irregulares e também conta com Tecnologia Intellisense. Características: - Detector de batimentos cardíacos irregulares; - Compatível com OMRON connect; - 14 memórias com data e hora; - Tecnologia exclusiva Intellisense; - 5 anos de garantia. Itens inclusos: 1 Monitor 4 Pilhas alcalinas AA; 1 Braçadeira padrão; 1 Manual de instruções. OMRON connect Acompanhar a sua saúde ficou ainda mais fácil com o OMRON Connect. Basta baixar o aplicativo em seu smartphone, configurar e sincronizar suas medições de forma simples. Assim, você terá todas as suas informações de saúde na palma da mão, de um jeito prático e intuitivo.

19	(L)	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL (09300-005227) - APARELHO DE PRESSAO INFANTIL (09300-005227)	UN	5,000	108,1100	540,55
----	-----	---	----	-------	----------	--------

20	(L)	Aparelho de pressão para Obeso - Aparelho de pressão para Obeso	UN	5,000	216,3667	1.081,83
----	-----	---	----	-------	----------	----------

Aparelho laringoscópio com laminas curvas e retas - Conjunto de laringoscópio iluminação Led convencional, acompanha 3 laminas retas e 3 laminas curvas + cabo adulto e estiojo de transporte

O Laringoscópio Convencional é um produto para saúde indicado para auxiliar na aplicação de exame de Laringoscopia, na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação de emergência, utilizados nos procedimentos médico hospitalares. É composto de lâminas anatômicas, que são encaixadas no cabeçote (corpo). As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Os formatos das lâminas Curvas (Modelo: McIntosh) ou Retas.

21	(L)	para o tamanho Adulto ou (AA) . O cabo é fabricado em Aço Inox e as lâminas em Aço Inox.	UN	2,000	1.055,0200	2.110,04
----	-----	--	----	-------	------------	----------

Características Principais:

Iluminação:LED Branco Quente
Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)
Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)
Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) Branco Quente
Vida útil: 20.000 h

Acompanha:

Lâminas 3 laminas curvas (N. 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N. 3, 4 e 5)
Cabo de pilhas médias
Bolsa de transporte

22	(L)	APARADOR DE PELOS - Uso sem fio Indicado para Rosto: barba, bigode Diferencias: 4 pentes de diferentes alturas, uso na pele seca ou molhada Lâminas autoafiadoras embalagem acompanha bandeja; 1 aparelho aparador, aparador de nariz, lâmina de 32mm e 4 pentes, 1 carregador, 1 bandeja de apoio e manual.	UN	2,000	200,8450	401,69
----	-----	--	----	-------	----------	--------

23	(L)	Atadura de crepom 15cmx1, 80 m 13 fios por cm2 - Pacote com 12 rolos Mobilização de membros, suave compressão, fixação de	PC	2.000,000	5,0067	10.013,40
----	-----	---	----	-----------	--------	-----------

curativos e combinação de tipóia.
COMPOSIÇÃO: 70% algodão; 22% poliéster; 08% elastano.

Possui alta resistência e propriedade elástica que não causam deformação na atadura;
Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas;
Enrolamento uniforme em toda sua extensão.

24	(L)	Avental adulto impermeável vinil PVC transparente, manga longa para uso hospitalar. - Descrição Técnica: Avental de segurança confeccionado em PVC sem forro de poliéster com manga longa. Fácil higienização e esterilização de ambas as superfícies (frente e verso) pois não possuem forro de poliéster para impregnação de sujidades, bactérias e vírus. Indicados para uso: frigoríficos, galvanoplastia, laboratório, indústria química, pescaria, trabalho no campo e ao ar livre, usinas, food service, limpezas em geral, construção civil, saúde entre outros setores. Gramatura: 0,15mm	UN	5.000,000	7,2100	36.050,00
25	(L)	Bacia redonda inox lavagem 30x10 cm - Indicações Linha hospitalar. Composição Aço inox. 01 Bacia de inox com capacidade máxima de 4700ml.	UN	3,000	246,8900	740,67
26	(L)	BALANCA INFANTIL DIGITAL (08926-004781) - A balança digital foi desenvolvida para pesar bebês e crianças, suportando até 25kg. Indicado para hospitais, clínicas, farmácias, fisioterapia e em qualquer ambiente que seja necessário a pesagem de bebês. Confeccionada em plástico ABS injetado de alta qualidade na cor extra-branco, combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design com tema infantil. Apresenta pés antiderrapante em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa. Possui concha anatômica em polipropileno injetado, anti-germes e atóxica, garantindo a segurança do bebê durante sua utilização. Conta com teclado do tipo membrana com painel em policarbonato, sendo durável e de fácil higienização além de sonorização das teclas durante a digitação. Apresenta função tara, entregando uma pesagem altamente precisa pois facilita o cálculo de peso antes e depois da amamentação e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fralda e cobertores. Qualidade: confeccionada em plástico ABS injetado, proporcionando maior durabilidade e resistência; Seguro: pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa e segurança para as pesagens; Higiênico: sua concha anatômica em polipropileno injetado, anti germes e atóxica, a fim de zelar pela vida do bebê;	UN	3,000	1.081,8567	3.245,57

Performance: teclado tipo "membrana", durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteção adicionais;
 Eficiente: a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc;
 Prático: sonorização de teclas durante e a digitação.

27	(L)	bolsa coletora urinária sistema fechado 2l - Fabricada em PVC Estéril - Esterilizado por Óxido de Etileno Atóxica e apirogênica Válvula antirrefluxo e clamp corta fluxo Permite fixação na lateral da cama ou em cadeira de rodas Uso individual e por procedimento	UN	200,000	9,6250	1.925,00
28	(L)	BOLSA/ ESTOJO PARA URGENCIA E EMERGENCIA. - BOLSA/ ESTOJO PARA URGENCIA E EMERGENCIA. Material especialmente projetado para possuir máxima resistência. Possui 2 bolsos internos em tela com fechamento em zíper. Possui um bolso principal com fechamento em zíper. Possui alça interna para pendurar. Dimensões: Comprimento: 21 cm, Altura: 13 cm	UN	5,000	337,6667	1.688,33
29	(L)	Bolsa térmica quente e frio pequeno - Bolsa para compressa fria ou quente após procedimentos cirúrgicos. Bolsa Térmica de Gel Quente/Fria Não Congela "P" A Bolsa Térmica Gel Mercur é indicada para tratamento de lesões, processos inflamatórios, febres e dores. Eficiente para aplicação de frio ou calor terapêuticos, molda-se perfeitamente ao corpo. É reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas ou na água quente. Diferenciais: - Quente-Frio; - Não congela; - Flexível, leve e prática; - Não tóxica; - Reutilizável; - Pode ser aquecida em água quente ou no micro-ondas e mantida no freezer ou congelador.	UN	2,000	31,1833	62,37
30	(L)	Bolsa válvula mascara (ambu) infantil com reservatório oxigênio - O Reanimador Manual de Silicone Autoclavável é um dispositivo portátil utilizado para atendimento de primeiros socorros, fornecendo ventilação com pressão positiva para pacientes que, por motivos de doença ou acidentes, precisem de ventilação pulmonar por não estar respirando ou o estarem respirando de maneira inadequada. A ventilação artificial normalmente é utilizada em salas de emergência, unidades de terapia intensiva, anestésias, recuperação pós anestésica, centros esportivos, ambulâncias de resgate e demais aplicações médicas. • Conteúdo da Embalagem: 1 Máscara Facial 1 Balão de Ventilação 1 Tubo de Suprimento O2 1 Balão Reservatório 1 Bolsa de transporte	UN	2,000	376,1667	752,33
31	(L)	Bolsa válvula mascara (ambu) adulto com reservatório oxigênio - O Reanimador Manual de Silicone Autoclavável é um dispositivo portátil utilizado para atendimento de primeiros socorros, fornecendo	UN	2,000	376,1667	752,33

ventilação com pressão positiva para pacientes que, por motivos de doença ou acidentes, precisem de ventilação pulmonar por não estarem respirando ou o estarem respirando de maneira inadequada. A ventilação artificial normalmente é utilizada em salas de emergência, unidades de terapia intensiva, anestésias, recuperação pós anestésica, centros esportivos, ambulâncias de resgate e demais aplicações médicas.

• Conteúdo da Embalagem:

- 1 Máscara Facial
- 1 Balão de Ventilação
- 1 Tubo de Suprimento O2
- 1 Balão Reservatório
- 1 Bolsa de transporte

Ambu em Silicone - Neonatal com Reservatório - Características

32	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Balão em silicone translúcido autoclavável • Máscara facial em silicone • Válvula unidirecional (Bico de pato) • Reservatório não autoclavável 	UN	2,000	285,9333	571,87
----	-----	---	----	-------	----------	--------

Bota branca em EVA, antiderrapante. Numeração variada entre 34 e 44. - Calçado ocupacional tipo bota impermeável cano médio, cor preta ou branca, sem forro, cabedal e solado confeccionados em EVA, solado antiderrapante, resistente à absorção de energia.

Material: Solado e cabedal em EVA

Altura do cano: Cano Curto: 280 mm

Revestimento Interno: Sem forro

33	(L)	<p>Solado: Em EVA com desenho antiderrapante Numeração: 36 ao 43 (numeração simples) 34/35 e 44/45 (numeração conjunta)</p> <p>Uso: Indústrias, empresas de alimentos como frigoríficos, abatedouros, laticínios, cozinhas industriais, shoppings, granjas e colheita de frutas.</p> <p>Indicado para: Atividades em pé, sentado, com movimentação moderada durante jornada de trabalho e que NÃO exigem puxar, levantar ou tracionar máquinas/equipamentos.</p>	PR	10,000	106,8867	1.068,87
----	-----	--	----	--------	----------	----------

Braçadeira para aparelho de pressão arterial tamanho 18 a 35 cm - • Braçadeira Tamanho Grande com circunferência de 35 cm a 51 cm;

- Com manguito isento de látex;
- Fecho de contato;
- Para uso Exclusivo em Aparelho de Pressão

Aneróide (2 tubos);

34	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de látex, minimiza o risco de reação alérgica; • Braçadeira reutilizável para medição da pressão arterial; • Bordas com dobras diminuem o risco de cortes e de arranhões; • Material: Nylon; • Cor: PRETO; • Validade: Indeterminada; 	UN	5,000	24,8200	124,10
----	-----	--	----	-------	---------	--------

Cabo de bisturi nº 03 inoxidável 13 cm para lamina 15 - Cabo para Bisturi número 3

- Descrição

35	(L)	Utilizado em conjunto com as lâminas para fazer incisões em procedimentos cirúrgicos.	UN	5,000	8,8400	44,20
----	-----	---	----	-------	--------	-------

- Especificações técnicas

Para Lâminas nº 10 a 17;

Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420;

Tamanho: 12,5cm.

CAIXA MALETA PRIMEIROS SOCORROS C/ 2
BANDEJAS - Caixa Maleta Primeiros Socorros c/ 2
Bandejas

A maleta dispõe de duas bandejas com divisórias, e sistema de abertura retrátil. Ideal para o armazenamento de medicamentos e objetos para primeiros socorros.

Composição: Plástico

36	(L)	Possui duas bandejas com divisórias, conta com uma trava de segurança e uma Alça para transporte	UN	2,000	70,7133	141,43
----	-----	--	----	-------	---------	--------

(Itens dentro da maleta não inclusos)

Medida do produto:
- 33cm Comprimento
- 20cm Largura
- 16cm Altura

CAIXA TÉRMICA 12 LITROS COM TERMÔMETRO
DIGITAL VACINAS - CAIXA TÉRMICA 12 L COM
TERMÔMETRO DIGITAL

CAIXA TÉRMICA MUITO UTILIZADA NO
TRANSPORTE DE VACINAS, SANGUE,
MEDICAMENTOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

TEMPERATURA ESTÁVEL POR ATÉ 12 HORAS

37	(L)	Descrição do Produto	UN	5,000	218,2033	1.091,02
----	-----	----------------------	----	-------	----------	----------

Material: Polipropileno
Revestimento interno: Placa de isopor "EPS"
Peso / Unidade: 1 kg
Medidas / Unidade: 24x34x25,5cm
Aparência simples com alça para transporte
Display LCD
Alimentação por 2 x LR44 baterias botão
Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C
Precisão: ±1°C
Tamanho display: 47x28x14mm

CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO
DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'AGUA -
Capacidade 15 Litros

Dimensões Internas em cm (H X L X C): 24,0 X 21,7 X
31,5

Dimensões Externas em cm (H X L X C): 29,5 X 26,0 X
38,5

Alça Em PP (polipropileno)
Parede Interna Em PS (poliestireno)
Parede Externa Em PAD (polietileno De Alta Densidade)
Entre Paredes De PU (poliuretano)

38	(L)	Peso: 2,10Kg	UN	5,000	218,8000	1.094,00
----	-----	--------------	----	-------	----------	----------

Dados do termômetro:
Referência 7424.02.0.00
Faixa de utilização -50°C+70°C/°F
Precisão ±1°C/°F
Resolução 0,1°C escala de -20°C+50°C e ±2 para cima de 50°C
Pilha 1x 1,5 AA
Peso 80g
Medidas do produto 60x39x16mm
Camp. do cabo 50cm
Principais Características:
Temperatura externa através de cabo e sensor

Máxima e Mínima
Função °C/°F
Resistente a água
Tampa removível

CAIXA TÉRMICA 26 LITROS COM TERMÔMETRO
MAX MIN PARA VACINAS - CAIXA TÉRMICA 26L COM
TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMO E MÍNIMO E
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 2° a 8°C .

39	(L)	Material: Polietileno Isolante: Poliuretano (PU) Marca: Coleman Alça para Transporte Termômetro Digital Máx e Min. Faixa de temperatura:-50 + 70 ° C Precisão: ± 1 °C Medidas A x L x C: 34,5x48x28 cm Peso : 2,4 Kg	UN	5,000	526,8333	2.634,17
----	-------	--	----	-------	----------	----------

CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM TERMÔMETRO
DIGITAL MIN/MAX E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
2° A 8°C - CAIXA TÉRMICA 5 LITROS COM
TERMÔMETRO DIGITAL MIN/MAX E CERTIFICADO
DE CALIBRAÇÃO 2° a 8°C.

40	(L)	CAIXA TÉRMICA MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS, SANGUE, MEDICAMENTOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS. TEMPERATURA ESTÁVEL POR ATÉ 12 HORAS Capacidade: 5QT 4, 7 LITROS Material: Polietileno Revestimento interno: Poliuretano Alça Superior: Para transporte Marca: Coleman Termômetro Digital : Máximo e Mínimo Alimentação: 1 pilha AAA Faixa de temperatura: -50 ~ + 70 ° Precisão: ± 1 °C Medida Externa: A x L x C 17x19x28 cm Medida Interna: A X L X C 15x16x22 cm Peso/ Unidade: 0,800 kg	UN	5,000	330,5033	1.652,52
----	-------	--	----	-------	----------	----------

CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS COM TERMÔMETRO
DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO À PROVA D'ÁGUA -
Caixa Térmica 8,5 Litros com Termômetro Digital de
Máximo e Mínimo à prova d'água -50 até 70 °C
Novotest.br NOV-8.5L

41	(L)	A Caixa Térmica 8,5 Litros com Termômetro Digital - Novotest.br NOV-8.5L é fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Possui um termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la. Usado para Medicamentos, Órgãos e Tecidos, Vacinas, Amostras e materiais Biológicos etc.	UN	5,000	247,3667	1.236,83
----	-------	---	----	-------	----------	----------

Características:
Capacidade: 8,5 Litros
Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU)
Termômetro Digital Máx. e Mín.
Faixa de Temperatura: -50 + 70 °C
Marca: Coleman,
Medidas externas A x L x C: 28x28x33cm

42	(L)	CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL 50X50CM NÃO FENESTRADO - Campo Cirúrgico TNT PolarFix Estéril - 50 x 50 cm Especificação Técnica: Tamanho: 0.50 m X 0.50 m; Sem fenestra; Sem fita adesiva hipoalergênica;	UN	100,000	10,0400	1.004,00
----	-------	---	----	---------	---------	----------

Produto estéril; Esterilizado por Óxido de Etileno;
Embalado individualmente; Oferece segurança, conforto e maleabilidade. Indicação: Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes. Composição: Polipropileno, viscosa e polietileno.
Advertências/Precauções: Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. ANVISA: 8003400026.

CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT POLARFIX (75X75CM) - Especificação Técnica:

Com ou sem janela.
Com ou sem fita adesiva hipoalergênica.
Produto estéril.

Esterilizado por Óxido de Etileno
Embalado individualmente.

43	(L)	Produto de uso único – Proibido reprocessar Oferece segurança, conforto e maleabilidade Advertências/Precauções: Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada. Armazenar em local limpo e seco. Transportar na embalagem original. Validade: 5 anos Composição: Polipropileno, viscosa e polietileno	UN	500,000	6,1200	3.060,00
----	-----	---	----	---------	--------	----------

CAPA PARA TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM ZÍPER IMPERMEÁVEL AZUL 50X70 - •

Medidas: 50x 70cm.

- Tecido: Bagum (Plástico 100% PVC com reforço em malha de poliéster.).
- Com: zíper na largura.
- Peso aproximado: Peso do produto com embalagem 0,300 Kg.
- Confeccionado em material igual ao de colchão hospitalar.
- Lavagem e secagem rápida.
- Pode ser utilizados produtos de limpeza, inclusive álcool.
- Alta durabilidade, plástico com reforço em malha de poliéster.
- Totalmente impermeável.

44	(L)	Confeccionado em material igual ao de colchão hospitalar. Lavagem e secagem rápida. Pode ser utilizados produtos de limpeza, inclusive álcool. Alta durabilidade, plástico com reforço em malha de poliéster. Totalmente impermeável.	UN	10,000	19,8650	198,65
----	-----	---	----	--------	---------	--------

Capote cirúrgico c/ manga longa descartável em tnt. - Avental cirúrgico descartável, manga longa com punho elástico, gramatura 40 gr.

- Cor branca, tnt 100 % polopropileno atoxico e hipoalérgico, com fitilho para amarrar no percoço e cintura. Comprimento padrão 110 cm.

45	(L)	Cor branca, tnt 100 % polopropileno atoxico e hipoalérgico, com fitilho para amarrar no percoço e cintura. Comprimento padrão 110 cm.	UN	500,000	7,3067	3.653,35
----	-----	---	----	---------	--------	----------

Carpule de inox - • Indicação:

Em ambiente ambulatorial ou cirúrgico, a seringa de carpule é utilizada para auxiliar na aplicação de anestesia. A seringa Carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo.

46	(L)	Características: Produzido em alumínio anodizado	UN	5,000	50,6767	253,38
----	-----	---	----	-------	---------	--------

Dimensões:
Comprimento - 120 mm
Espessura de ponta - 5,5 mm

CARTUCHO ELETRODOS ADULTO C/BATERIA SAMARITAN PADPAK HEARTSINE - Pad Pak Adulto

(cor cinza): Pad-Pak-01
Vida útil: 4 anos a partir da data de validação
Peso: 200g

47	(L)	(cor cinza): Pad-Pak-01 Vida útil: 4 anos a partir da data de validação Peso: 200g	UN	6,000	2.485,8567	14.915,14
----	-----	--	----	-------	------------	-----------

Tamanho: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm
 Tipo de Bateria: Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO²)
 Capacidade: > 60 choques a 200J 18V - 1,5 ampéres/horas
 Eletrodos: As pás descartáveis HeartSine Samaritan são fornecidas conforme o padrão de cada dispositivo;
 Colocação: Anterior lateral (adulto);
 Área ativa do gel: 100 cm² (15,5 pol²)
 Comprimento do cabo: 1m;
 Vida útil: 3 anos e meio, a contar da data de fabricação;
 Reg. ANVISA: 80070210005

CARTUCHO ELETRODOS PEDIATRICA C/BATERIA
 SAMARITAN PADPAK HEARTSINE - Pad Pak
 Pediátrico (cor rosa): Pad-Pak-04
 Vida útil: 4 anos a partir da data de validação
 Peso: 200g

48	(L)	<p>Tamanho: 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm Tipo de Bateria: Dióxido de Lítio e Manganês (LiMnO²) Capacidade: > 60 choques a 200J 18V - 1,5 ampéres/horas Eletrodos: As pás descartáveis HeartSine Samaritan são fornecidas conforme o padrão de cada dispositivo; Colocação: Anterior posterior (pediátrico); Área ativa do gel: 100 cm² (15,5 pol²) Comprimento do cabo: 1m; Vida útil: 3 anos e meio, a contar da data de fabricação; Reg. ANVISA: 80070210005</p>	UN	4,000	3.174,7667	12.699,07
----	-----	--	----	-------	------------	-----------

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA ADULTO -
 Cateter Nasal para Oxigênio . Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO₂) - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).

49	(L)	<p>traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante (s.a.PO₂) - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).</p>	UN	500,000	2,8633	1.431,65
----	-----	---	----	---------	--------	----------

CATETER NASAL TIPO OCULOS TAMANHO INFANTIL - Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprimido através de introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da concentração de oxigênio ou de ar na árvore traqueobrônquico alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no sangue circulante.

50	(L)	<p>Descrição: - Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado; - P.V.C. Atóxico Siliconado; - Estéril; - Embalagem com 1 unidade; - Atóxico; - Aspirogênico; - Descartável (Uso único).</p>	UN	300,000	1,9633	588,99
----	-----	---	----	---------	--------	--------

CATETER NASAL TIPO OCULOS NEONATAL - A
 Cânula nasal é indicada para uso em oxigênio terapia é utilizada para a administração de oxigênio, as vias respiratórias superiores de pacientes com dificuldade respiratória leve. Oferecendo aporte necessário a pacientes com dificuldade em manter respiração espontânea.

51	(L)	<p>O cuidado respiratório precisa aliar a eficácia e segurança no suporte com a delicadeza no contato com a pele. Características Pronga 100% silicone grau médico Prongas modelo regulável ou modelo fixa, que se</p>	UN	50,000	46,7800	2.339,00
----	-----	---	----	--------	---------	----------

adequam a narina do paciente
Disponíveis nos tamanhos neonatal, pediátrico e adulto
Conexão facilitada a rede de oxigênio
Estéril

Prongas Ajustáveis
100% silicone
Permite o uso pelo tempo necessário adaptando-se a anatomia de cada paciente
Biocompatível
Silicone 100% grau médico
Alta durabilidade
Mobilidade
Opção de extensão 2,10mm
Diâmetro externo 2,70mm
Diâmetro interno 1,50mm
Comprimento 350mm

52	(L)	<p>Cat-gut 2.0 com 24 unidades - Fio para Sutura Shalon CatGut Simples 2-0 Com Agulha Cilíndrica de 2,0cm e 1/2 Contém uma sutura de Catgut simples, estéril e absorvível, de origem animal, com serosa bovina selecionada purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultando em fios de coloração amarelo palha. Sua absorção ocorre de 30 a 70 dias. A sutura acompanha uma agulha cirúrgica cilíndrica em aço inox. Indicação: Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: - Cirurgias gerais; - Ginecologia/Obstetrícia; - Aparelho digestivo; - Urologia. Características do produto: - Absorvível; - Contém uma agulha cilíndrica em formato circular; - Boa resistência.</p>	CX	50,000	169,3667	8.468,34
53	(L)	<p>Cat-gut 3.0 com 24 unidades - CatGut Simples 3-0 Com Agulha Cilíndrica de 3,5cm e 1/2 Círculo Shalon Contém uma sutura de Catgut simples, estéril e absorvível, de origem animal, com serosa bovina selecionada purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultando em fios de coloração amarelo palha. Sua absorção ocorre de 30 a 70 dias. A sutura acompanha uma agulha cirúrgica cilíndrica em aço inox. Indicação: Pode ser utilizado em diversos procedimentos hospitalares, como: - Cirurgias gerais; - Ginecologia/Obstetrícia; - Aparelho digestivo; - Urologia. Características do produto: - Absorvível; - Contém uma agulha cilíndrica em formato circular; - Boa resistência.</p>	CX	50,000	127,7600	6.388,00
54	(L)	<p>Cesto fechado tipo balde, com tampa, 100l, em plástico e alças ergométricas - A lixeira basculante 100 Litros é injetada em polietileno de alta densidade (PEAD) em máquinas de alta tecnologia, respeitando as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).</p> <p>A tampa promove a vedação da lixeira evitando a dispersão de odores e a contaminação por insetos. Indicada para coleta seletiva de empresas, residências, bem como também é indicada para lavanderias, clubes e vestiários para a coleta de roupas para higienização.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Altura: 720mm Diâmetro: 540mm Peso: 2,9kg</p>	UN	3,000	214,9700	644,91
55	(L)	<p>Curativo estéril transparente 6x7cm - Caixa com 100 unidades</p> <p>Filme transparente em poliuretano com adesivo hipoalergênico; -Alta taxa de transmissão de vapor e umidade; -Estéril;</p>	CX	50,000	231,3400	11.567,00

- Transparente;
 - Design sem fenestra.
- BENEFÍCIOS**
- Confortável para o paciente;
 - Protege a pele;
 - Diminui o número de trocas;
 - Estabilidade do acesso com total inspeção visual.

56	(L)	<p>CURATIVO ADESIVO DE BORBOLETA PARA PONTO FALSO - O Curativo Ponto Falso é um método que promove o fechamento de feridas e, em alguns casos, sem que haja a necessidade de suturas. Também serve para proporcionar alívio ao paciente após a realização de ponto cirúrgico. Com simplificado manuseio, o material estimula a cicatrização completa de dentro para fora, de forma visivelmente satisfatória, além de minimizar a aparência das cicatrizes. caixa com 500 unidades.</p>	CX	1.000,000	36,8300	36.830,00
----	-----	--	----	-----------	---------	-----------

CURATIVO REDONDO (BANDAGEM ADESIVO).
DIAMETRO: 25 MM. USADO APÓS VACINAÇÃO E PUNÇÃO VENOSA. CAIXA COM 500 UNIDADES - Utilizados após coleta de sangue e/ou aplicação de injeções e teste de pezinho.

Características:

57	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil Utilização • Rolo • Fabricados em Polietileno siliconado, fita microporosa, não tecido • Sem látex e solvente • tamanho do curativo 2,0 x 2,0cm • tecido da almofadinha é TNT • Tipo de cola: Hot melt • Estampa bege • Não causa Irritação • Flexível nas dobras da pele 	CX	100,000	39,3867	3.938,67
----	-----	--	----	---------	---------	----------

Composição do curativo:

- Fibras de viscosa
- Resina acrílica
- massa adesiva
- Poliester
- Liner siliconado que no qual o curativo vai aderindo para depois ser retirado.

58	(L)	<p>CURATIVO FILME TRANSPARENTE PROTEÇÃO (TIPO TEGADERM) 10X01M. LARGURA X COMPRIMENTO: 10 CM X 100 C - O Curativo Filme Transparente Vital Derme, é composto de um filme de poliuretano com cobertura transparente, semipermeável (permeável ao vapor d'água e gases, e impermeável a líquidos e contaminação bacteriana), não estéril. Indicado para cobertura de curativos primários e secundários, pois mantém o leito da ferida úmido graças a sua permeabilidade seletiva, previne a ruptura da pele e como cobertura em outros tipos de lesões de pele.</p> <p>Possui fácil remoção atraumática.</p> <p>Benefícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hipoalergênico - Pode ser recortado e adaptado a cada necessidade - Permite a visualização / inspeção da condição do local onde está aplicado - Menor risco de infecção, pois mantém o controle da umidade da pele através de sua <p>Composição:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Película protetora de poliuretano e papel glassine - Filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno. 	RL	50,000	49,5567	2.477,84
----	-----	--	----	--------	---------	----------

59	(L)	Clorexidine alcoólico vidro 1000 ml - O digliconato de clorexidina 0,5% é um antisséptico tópico. Tem como indicação processos de antisepsia de pele antes de procedimentos invasivos (como inserção de cateteres) e antisepsia do campo operatório após degermação, e para realização de curativo de local de inserção de cateteres vasculares.	L	100,000	19,2667	1.926,67
60	(L)	Clorexidine degermante vidro de 1000 ml - Sabonete antisséptico utilizado para o preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes.	L	100,000	21,3600	2.136,00
61	(L)	Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor - Caixa c 50 tubete contendo 1,8 ml (uso odontológico)	CX	10,000	138,0733	1.380,73
62	(L)	Cobertor adulto microfibra tamanho solteiro - Descrição nosso cobertor de microfibra. Sua medida de 1, 10m x 85cm. Seus fios são extremamente finos o que permite maior maciez e leveza ao produto. Tecido 100% poliéster. Características Tecido microfibra 100% poliéster: super fofo, macio e quentinho.. Medida: 1, 10m x 85cm. Contém 1 unidade na embalagem.	UN	10,000	93,6800	936,80
63	(L)	Colar cervical G. - Polietileno de espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA de 4 mm.	UN	10,000	28,7333	287,33
64	(L)	Colar cervical M. - Polietileno de espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA de 4 mm	UN	10,000	18,9700	189,70
65	(L)	Colar cervical neonatal. - Polietileno espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA de 4 mm	UN	10,000	20,4267	204,27
66	(L)	Colar cervical P - Polietileno de espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA de 4 mm.	UN	10,000	27,5900	275,90
67	(L)	Colar cervical PP. - Polietileno de espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA de 4 mm.	UN	10,000	17,7467	177,47
68	(L)	Colete imobilizador dorsal tipo ked (adulto) - Características e Diferenciais <ul style="list-style-type: none"> Nylon 420, revestimento interno em tacos de madeira maciça Alças de 50mm resistentes CA com engates rápidos em nylon Pegador de mão com mangueira em seu interior Acabamento em viés Possui uma isomanta que reveste todo protetor de cabeça internamente Bolsa de acondicionamento do ked com material nylon 420 revestida com nylon 70 Indicação - utilizado na imobilização do paciente com segurança e conforto.	UN	2,000	300,1800	600,36
69	(L)	Colete imobilizador dorsal tipo ked (infantil) - Características e Diferenciais <ul style="list-style-type: none"> Nylon 420, revestimento interno em tacos de madeira maciça Alças de 50mm resistentes CA com engates rápidos em nylon Pegador de mão com mangueira em seu interior Acabamento em viés Possui uma isomanta que reveste todo protetor de cabeça internamente Bolsa de acondicionamento do ked com material nylon 420 revestida com nylon 70 Indicação - utilizado na imobilização do paciente com segurança e conforto.	UN	2,000	257,8867	515,77

70	(L)	O mais seguro e resistente coletor de materiais perfuro cortantes. Indicação Desenvolvido para o descarte adequado de materiais provenientes das ações de atenção à saúde em hospitais, laboratórios, consultórios médicos e/ou odontológicos e clínicas veterinárias, que sejam perfurantes, cortantes ou contenham carga potencialmente infectante, atendendo as precauções de segurança necessárias.	UN	1.000,000	8,7050	8.705,00
		Coletor para material perfuro cortante de 3 lts - O Coletor para Material Perfurocortante Descarpack é fabricado em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão rígido. Possui sacola que mantém a impermeabilidade do produto e trava de segurança para o fechamento após o uso. Atende as normas de segurança necessárias recomendadas pela RDC 222/2018 e CONAMA 358.				
71	(L)	O mais seguro e resistente coletor de materiais perfuro cortantes. Indicação Desenvolvido para o descarte adequado de materiais provenientes das ações de atenção à saúde em hospitais, laboratórios, consultórios médicos e/ou odontológicos e clínicas veterinárias, que sejam perfurantes, cortantes ou contenham carga potencialmente infectante, atendendo as precauções de segurança necessárias.	UN	100,000	10,1967	1.019,67
		Compressa cirúrgica media 45x50 com 50 unidades - A Compressa é confeccionada de 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. Seu tecido e resultado de um do entrelaçamento das quatro camadas, para evitar o deslizamento entre as mesmas. De fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no local da cirurgia pois, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Características do produto: - Não solta fiapo, pois possui costura lateral; - Alta capacidade na retenção de líquidos; - As camadas de tecido possuem amarrações, evitando que uma deslize sobre a outra no uso; - A compressa campo operatório Cremer é indicada em cirurgias em geral para absorver sangue e secreções líquidas ou em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático de vísceras e tecidos.				
72	(L)	que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Características do produto: - Não solta fiapo, pois possui costura lateral; - Alta capacidade na retenção de líquidos; - As camadas de tecido possuem amarrações, evitando que uma deslize sobre a outra no uso; - A compressa campo operatório Cremer é indicada em cirurgias em geral para absorver sangue e secreções líquidas ou em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático de vísceras e tecidos.	PC	100,000	58,2567	5.825,67
		Compressa de gaze 7,5x7, 5, 9 fios, com 5 dobras, pacotes com 500 unidades (não estéril) - Para curativos de todos os tipos ou para utilização em assências. Podem ser utilizadas também em cirurgias para a absorção de sangue e secreções líquidas.				
73	(L)	- Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; - Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão;	PC	200,000	27,7200	5.544,00

74	(L)	Copo de umidificador de O ₂ - Desenvolvido para as atividades de umidificação, gerados por passagem de Oxigênio ou Ar Comprimido medicinal. É geralmente utilizado para pacientes que precisam umidificar vias aéreas, evitando ressecamento da laringe	UN	10,000	20,5100	205,10
75	(L)	Cuba redonda para assepsia em aço inox - • A Cuba Assepsia é um produto utilizado principalmente na limpeza do instrumental cirúrgico, para esta função, o produto foi desenvolvido em aço inox cirúrgico que auxilia na higienização e conservação. • Capacidade: 240ml Dimensões: 9cm x 4,5cm (Diâmetro x Altura)	UN	2,000	24,5800	49,16
76	(L)	Cuba rim em aço inox - Cuba rim de inox. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para armazenamento de qualquer tipo de líquido. Capacidade de 700ml.	UN	2,000	49,5467	99,09
77	(L)	Desincrustante em pó Destinado À Limpeza De Artigos Médico-Hospitalares, Odontológicos: - Instrumental, Utensílio E Vidrarias Impregnados De Matéria Orgânica, Como Sangue E Demais Fluidos Corpóreos, Que Serão Submetidos A Desinfecção/ Esterilização.	PC	50,000	47,0050	2.350,25
78	(L)	Desincrustante 1l para retirada de manchas e oxidação de material de inox. Pronto para uso. - Detergente Vic é um detergente neutro, composto por tensoativos aniônicos, destinado a limpeza de materiais de uso hospitalar e utensílios de cozinha hospitalar, pisos e paredes.	L	50,000	35,0733	1.753,66
79	(L)	Detector Fetal Portátil Profissional. Display LCD - Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10% Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria recarregável Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm ² Potência máxima de consumo 2VA Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital.	UN	3,000	1.150,0000	3.450,00
80	(L)	Detergente enzimático com três enzimas (protease, lipase e amilase) 1 litro. - Possui 3 Enzimas: Protease, Lipase e Alfa-Amilase. Embalagem Unitária Frasco 1 Litro Para que serve? Utilizado para esterilização, desinfecção, limpeza e remoção de resíduos orgânicos	L	100,000	25,4767	2.547,67
81	(L)	Dispensador Sabonete Líquido. - Reservatório P/ Sabonete Líquido C/ Bico Dosador. Reservatório de 800ml. Material plástico. Reservatório com tampa. Bico dosador	UN	10,000	51,0200	510,20

82	(L)	Diu Dispositivo Intra-Uterino Modelo em T Cobre - Diu Dispositivo Intra-Uterino Modelo em T Cobre	UN	50,000	351,8450	17.592,25
Dispositivo para incontinência urinária tipo preservativo nº 6 com extensão - Extensão para Incontinência Urinária sem coletor peniano, exclusivo para uso de pessoas do sexo masculino. Coletor peniano em látex;						
83	(L)	- Estéril; - Atóxico; - Apirogênico; - Extensão em PVC; - Produto de uso único;	UN	1.000,000	3,7200	3.720,00
Equipo Macro Gotas com bureta, filtro de ar e injetador lateral em Y. Pacote com 25 unidades. - O Equipo Macrogotas com Injetor Lateral em Y completo é utilizado na administração de medicamentos e soluções por via endovenosa.						
84	(L)	O produto é estéril, atóxico e apirogênico. Possui injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante. Após a utilização, descarte. O insumo não deve ser reutilizado.	UN	100,000	354,8950	35.489,50
Equipo multivias (extensor) com clamp - Desenvolvido com a principal função de duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (Equipos, Extensores) ao acesso venoso (Escalpe, Cateter ou Agulha). Fabricado em PVC flexível, atóxico e transparente.						
85	(L)	- Possui duas extremidades distais com conectores luer lock, duas extensões em PVC dotadas de dispositivo clamp (abre e fecha), um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal (luer slip); - Tubo de 18 cm; - Atóxico e Apirogênico; - Livre de Pirogênios ou Endotoxinas Bacterianas; - Descartável e de uso único.	UN	1.000,000	1,5433	1.543,30
EQUIPO MICRO GOTAS - • O equipo microgotas é uma peça hospitalar especialmente desenvolvida para promover a infusão gravitacional de soluções parenterais, ou seja, medicamentos destinados à reposição de perdas hídricas, energéticas e eletrolíticas. Fabricado com material PCV transparente, o equipo microgotas possui válvula flutuante e câmara graduada de 150 ml. Filtro de partícula, com comprimento de tubo de 150 cm e reguladores de fluxo, detalhes que ajudam na adequação do equipamento a cada diferente processo;						
86	(L)	• Injetores laterais, para a introdução de agulhas na membrana autocicatrizante.	UN	400,000	3,6667	1.466,68
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL - ELETRODO PARA ECG ADULTO E INFANTIL 44X32MM C/50UN. Com Adesivo De Aderência Eficiente Para Aplicações De Longa Duração. Capa Plástica que mantém a umidade do gel. Fabricado em espuma de alta densidade. Gel sólido de Cloreto de Potássio protegido contra ressecamento por um anel plástico.						
87	(L)		PC	5,000	2.518,8067	12.594,03
ESPAÇADOR INALATÓRIO ADULTO E INFANTIL - ESPAÇADOR INALATÓRIO ADULTO E INFANTIL ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL. Espaçador Adulto e Infantil é compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol. Com máscaras extramacias e válvula dupla (no tubo e máscara), ajuda a vedar totalmente o ambiente externo, mantendo a retenção máxima do medicamento. Contém dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto.						
88	(L)		UN	6,000	109,2533	655,52

		Exame ginecológico e auxiliando a colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero.				
		<ul style="list-style-type: none"> • Atóxico 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Com parafuso regulador (borboleta) acoplado 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Termicamente confortável permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Embalado em papel grau cirúrgico 				
		<p>Especulo descartável tamanho M - É um espéculo vaginal descartável não estéril, não lubrificado que é utilizado no exame ginecológico, tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo do útero e na coleta de material para citologia oncológica, clamídia, bacterioscopias e secreções em geral.</p> <p>Exame ginecológico e auxiliando a colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero.</p>				
95	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Atóxico 	UN	300,000	3,6633	1.098,99
		<ul style="list-style-type: none"> • Com parafuso regulador (borboleta) acoplado 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Termicamente confortável permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Embalado em papel grau cirúrgico 				
		<p>Especulo descartável tamanho P - É um especulo vaginal descartável não estéril, não lubrificado que é utilizado no exame ginecológico, tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas, facilitando a visualização do colo do útero e na coleta de material para citologia oncológica, clamídia, bacterioscopias e secreções em geral.</p> <p>Exame ginecológico e auxiliando a colposcopia e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero.</p>				
96	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Atóxico 	UN	400,000	2,4800	992,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Com parafuso regulador (borboleta) acoplado 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Termicamente confortável permitindo uma excelente transparência e transmissão luminosa 				
		<ul style="list-style-type: none"> • Embalado em papel grau cirúrgico 				
		<p>Estetoscópio Auscultador Duplo - O Estetoscópio Duplo é indicado para a ausculta cardio pulmonar não invasiva do organismo. Possui auscultador duplo, permitindo uma ausculta precisa em crianças e adultos. É um estetoscópio completo, de baixo peso, formado com tubo em "Y" moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, com fone biauricular em cobre cromado, que permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos e auscultador para ausculta mais precisa e eficiente. Possui par de olivas macia e diafragma de alta sensibilidade, uma câmara de som em liga de alumínio e anel rosqueado de cobre cromado. Os sons são obtidos através do contato do diafragma com o organismo e são transmitidos através da câmara de som, tubo transmissor, tubo de PVC e auriculares até o ouvido do profissional. Sua limpeza é simples, basta limpar com um tecido suave levemente umedecido com água.</p>				
97	(L)		UN	20,000	233,6667	4.673,33
98	(L)	Éter comercial 1000 ml - Éter comercial 1000 ml	L	20,000	40,4133	808,27

99	(L)	<p>EXTENSÃO DE SILICONE PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO - Tubo de Silicone para Oxigênio Medicone Não Estéril 6x10mm 15m Os Tubos Hospitalares podem ser usados em infinitas áreas nos estabelecimentos de saúde. A exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e postos de atendimento, suas principais utilizações são em oxigenoterapia, transfusão de sangue, cirurgias diversas, drenagens, lipoaspirações ou como um intermediário entre equipamentos, fazendo assim a ligação e transporte de líquidos. Na indústria farmacêutica e de produtos alimentícios o silicone é usado em grande escala devido as suas propriedades e a sua resistência a altas e baixas temperaturas. - Os Tubos Hospitalares são confeccionados em silicone de grau farmacêutico da mais alta qualidade e com procedimentos minuciosos de assepsia; - Possui a dureza de 70 Shore A; - Para diferenciação de uso e identificação de procedimentos, o Tubo Hospitalar de Silicone da Medicone também tem modelos que apresentam uma linha longitudinal ao longo de seu corpo, nas colorações verde, vermelha, azul, branca ou laranja, a fim de atender a solicitação para rápida diferenciação visual através da cor do setor ou procedimento padronizado para utilização dos tubos; Validade indeterminada.</p>	TB	10,000	197,7767	1.977,77
100	(L)	<p>EXTENSOR PARA CATETER DE O2 - Conectores confeccionados em PVC (cloreto de polivinila) flexível, atóxico, anelado e compatível com os umidificadores nacionais e tubo confeccionado em PVC atóxico sem emendas.</p> <p>Extensor destinado a prolongar a tubulação de pacientes usuários de cateter tipo sonda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confeccionada com tubo de PVC, verde com conector anelado, flexível e atóxico; - Tubo com comprimento 100 cm, com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8 mm; - Produto esterilizado em óxido de etileno; - Free látex. 01 Extensor para cateter de oxigênio 100 cm 	UN	30,000	5,7700	173,10
101	(L)	<p>Fio de nylon 0 c/agulha 3 cm, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto. • Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. • Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002 • Atóxico, não-pirogênico e de uso único. • Esterilizado por Raios Gama. <p>• Possui resistência à tração e resistência ao nó.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico. • Apresentação: caixa com 24 unidades <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fio: Nylon – Monofilamento preto • Agulha: Aço inox <p>Indicação de Uso</p> <p>É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.</p>	CX	5,000	54,6167	273,08
102	(L)	<p>Fio de nylon 2.0 c/agulha 2 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto. • Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. • Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 	CX	10,000	46,6633	466,63

157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.
- Esterilizado por Raios Gama.
- Possui resistência à tração e resistência ao nó.
- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.
- Apresentação: caixa com 24 unidades

Composição

- Fio: Nylon – Monofilamento preto

- Agulha: Aço inox

Indicação de Uso

É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 2.0 c/agulha 3 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.

- Esterilizado por Raios Gama.

103	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Possui resistência à tração e resistência ao nó. • Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico. • Apresentação: caixa com 24 unidades 	CX	10,000	53,9233	539,23
-----	-------	---	----	--------	---------	--------

- Possui resistência à tração e resistência ao nó.
- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.

- Apresentação: caixa com 24 unidades

Composição

- Fio: Nylon – Monofilamento preto

- Agulha: Aço inox

Indicação de Uso

É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 3.0 c/agulha 2 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.

- Esterilizado por Raios Gama.

104	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Possui resistência à tração e resistência ao nó. • Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico. • Apresentação: caixa com 24 unidades 	CX	10,000	56,0067	560,07
-----	-------	---	----	--------	---------	--------

- Possui resistência à tração e resistência ao nó.
- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.

- Apresentação: caixa com 24 unidades

Composição

- Fio: Nylon – Monofilamento preto

- Agulha: Aço inox

Indicação de Uso

É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 3.0 c/agulha 3 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.

- Esterilizado por Raios Gama.

105	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Possui resistência à tração e resistência ao nó. 	CX	10,000	56,5600	565,60
-----	-------	--	----	--------	---------	--------

- Possui resistência à tração e resistência ao nó.

- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.
 - Apresentação: caixa com 24 unidades
- Composição
- Fio: Nylon – Monofilamento preto
 - Agulha: Aço inox
- Indicação de Uso
- É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 4.0 c/agulha 2 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.
- Esterilizado por Raios Gama.

106 (L) Possui resistência à tração e resistência ao nó. CX 5,000 56,0067 280,03

- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.
 - Apresentação: caixa com 24 unidades
- Composição
- Fio: Nylon – Monofilamento preto
 - Agulha: Aço inox
- Indicação de Uso
- É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 4.0 c/agulha 3 cm 3/8, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.
- Esterilizado por Raios Gama.

107 (L) Possui resistência à tração e resistência ao nó. CX 10,000 57,2767 572,77

- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.
 - Apresentação: caixa com 24 unidades
- Composição
- Fio: Nylon – Monofilamento preto
 - Agulha: Aço inox
- Indicação de Uso
- É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

Fio de nylon 5.0 c/agulha, nylon preto, com 24 unidades - Características Técnicas

- Agulha resistente, de ótimo corte e fio de Nylon, com resistência adequada ao uso proposto.
- Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.
- Atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n. 157/2002

- Atóxico, não-pirogênico e de uso único.
- Esterilizado por Raios Gama.

108 (L) Possui resistência à tração e resistência ao nó. CX 5,000 56,6967 283,48

- Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgico.
 - Apresentação: caixa com 24 unidades
- Composição
- Fio: Nylon – Monofilamento preto

• Agulha: Aço inox
Indicação de Uso
É uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência.

109	(L)	Fio guia para entubação oro traqueal adulto/infantil. Autoclavável. - Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável a 134°C.	UN	5,000	41,5933	207,97
110	(L)	FILTRO BACTERIOLÓGICO HMEF ELETROSTÁTICO - Os filtros/HMEs eletrostáticos garantem efetiva filtração e umidificação para todos os pacientes. Os trocadores passivos de calor e umidade (HMEs) simulam a condição natural das vias aéreas, capturando o calor e a umidade no ar expirado do próprio paciente.	UN	5,000	10,9100	54,55
111	(L)	FITA MÉTRICA 1,50M - • Fita com 1.5 metros de comprimento; • Com botão de trava para a fita não enrolar automaticamente; • Com botão de acionamento para recolher automaticamente a fita;	UN	15,000	29,6867	445,30
112	(L)	Fita crepe hospitalar 16 mm x 50 mt - Fita crepe hospitalar 16 mm x 50 mt	RL	500,000	5,4667	2.733,35
113	(L)	Fita para autoclave 19x30 mm - Fita adesiva confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Possui uma massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas em uma de suas faces e uma fina camada de resina acrílica impermeabilizante na outra face. Ideal para o fechamento de pacotes de papel e de panos que serão esterilizados em autoclave. Possui uma listra indicadora que confirma se o produto passou por um processo de esterilização, mudando da coloração amarela para marrom Características do produto: • - Não mancha o pano; - Descola sem rasgar; - Possui resina acrílica impermeabilizante; - Indicador de esterilização.	RL	500,000	5,1767	2.588,35
114	(L)	Tiras de Glicose On Call Plus II – 50 unidades - • - Compatíveis com o Monitor de Glicemia On Call Plus®; - Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL; - Indicadas para uso pessoal (autoteste) e profissional; - Amostra aspirada rapidamente e sem contato direto com o monitor; previne contaminação cruzada; - Volume de amostra sanguínea necessária: 0,5 µL (microlitro); - Utilizadas para medição de glicose em sangue total fresco e em pacientes neonatos; - Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose; - Validade das tiras após abertura de cada frasco: 6 meses.	CX	2,000	66,9300	133,86
115	(L)	FIXADOR DE TRANQUEOSTOMIA PARA ADULTO - Com velcro nas extremidades para fixação cânula de traqueostomia; - Regulável através de velcro para união das bandas medindo 6,5 cm; - Possui 57cm aberto com a faixa do velcro, 44cm sem as tiras; - Segurança; - Praticidade	UN	50,000	70,0300	3.501,50
116	(L)	FIXADOR TRANQUEOSTOMIA INFANTIL - Fita de Fixação CPL para Traqueostomia Infantil Para fixação de cânulas de traqueostomia e tubos endotraqueais. A troca deve ser efetuada de acordo com a necessidade de higienização. O produto não causa efeitos colaterais	UN	50,000	69,6967	3.484,84

desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade de uso. Produto não estéril passível de reprocessamento.

117	(L)	Foco clínico de led (luz fria), com rodízios, aste superior flexível - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de LED (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 6.000 LUX Peso líquido: 3 kg.	UN	2,000	467,6567	935,31
118	(L)	Formol 10% 1000 ml - Formol (Formaldeído) Solução 10% V/V Frasco de 1lt	L	5,000	32,4000	162,00
119	(L)	Frasco para alimentação enteral 300ml com tampa. - • Frasco fracionador para soluções enterais; • Estéril; • Permite tratamento térmico (aquecimento, resfriamento) de soluções; • Livre de Bisfenol-A; • Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral. • Frasco em PE de 300ml graduado com escala de 50 ml; • Com dispositivo para fixação em suporte; • Atóxico; • Volume: 300ml.	UN	50,000	1,6233	81,16
120	(L)	GARROTE C/ FECHO PARA PUNÇÃO VENOSA/ARTERIAL - • Eficiente em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização; ou garroteamento do membro superior e inferior; • Prático e eficaz para uso infantil e adulto; • Proporciona ajuste perfeito, evitando o desconforto dos garrotes e torniquetes tradicionais; • Melhora a dinâmica do procedimento; • Tecido elástico adequado: Composição 85% fibra de poliéster e 15% borracha natural (contém látex); • Fecho em PVC, com auto-trava, permite ajuste fácil e confortável.	UN	200,000	21,0833	4.216,66
121	(L)	GARROTE LATEX - Garrote Rolo com 25 tiras de 45cm Utilizado em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou garroteamento do membro superior e inferior, como transfusão de sangue e interrupção de hemorragia. Características do produto: - Não talcado; - Rolo; - Cortado em tiras de 45cm; - Não contém látex (latex free).	CX	50,000	35,2600	1.763,00
122	(L)	Garrote elástico tamanho adulto - - flexível com fecho em pvc de alta resistência, indicado para uso nos membros superiores ou inferiores.	UN	200,000	9,7767	1.955,34
123	(L)	Garrote elástico tamanho infantil - Premium - - flexível com fecho em pvc de alta resistência, indicado para uso nos membros superiores ou inferiores.	UN	200,000	11,0933	2.218,66
124	(L)	GATILHO PULVERIZADOR SPRAY INDICADA PARA FRASCO PET E VIDROS DE 1 L COM ROSCA 28 - Especificações: Altura externa da rosca: 31,55mm Altura interna da rosca: 28,08mm	UN	50,000	12,0800	604,00

Diâmetro interno do atuador: 21,66 mm
 Diâmetro Externo do atuador: 14,88mm
 Comprimento do bico do atuador: 15,1mm

Gel Condutor para ultrassonografia de 250g - Frasco rígido com bico e tampa - • Dermatologicamente testado;

125	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Hipoalergênico; • Não danifica o transdutor e não mancha a roupa; • PH Neutro; • Produto não estéril; • Uso externo. 	UN	300,000	7,4267	2.228,01
-----	-----	--	----	---------	--------	----------

Germicida; germe rio pronto para uso desinfetante de nível intermediário 1000 ml. - Ideal para uso em hospitais, principalmente nas áreas críticas com maior chance de risco de contrair infecção hospitalar, casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, móveis e artigos não críticos.

126	(L)	<p>Glutaraldeido 2% pronto para uso 1000 ml - Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios</p>	L	100,000	14,2600	1.426,00
-----	-----	---	---	---------	---------	----------

- Desinfetante de alto nível indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termosensíveis, outros

127	(L)	<p>materiais semicríticos e endoscópios;</p> <p>- Este produto destina-se ao uso exclusivo em estabelecimentos de saúde, na desinfecção de alto nível de materiais semicríticos;</p> <p>- Tempo de imersão de 9 horas;</p> <p>- Precisa ser ativado antes do uso;</p> <p>- Reutilização por até 32 dias.</p>	L	20,000	23,8667	477,33
-----	-----	--	---	--------	---------	--------

GLICOSIMETRO - MONITOR GLICOSE SIMPLES ON CALL PLUS II - Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos.

Monitor On Call Simples

Itens que acompanha: 1 Monitor On Call Plus + 1 Estojo+ 1 Manual

NÃO ACOMPANHA: LANCETAS, LANCETADOR E NEM TIRAS DE TESTES

128	(L)	<ul style="list-style-type: none"> - Prático, simples e seguro. - Fácil manuseio, com apenas duas etapas se obtém o resultado. - Amplo visor para facilitar a leitura. - Precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. - Monitor baseado em plataforma amperométrica (Biosensor) portátil, para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 a 600 mg/dl; volume da amostra de 1 microlitro; oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. - Possui memória de 300 resultados com data e hora. - Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. - Possui sistema de codificação através de chip de fácil manuseio que acompanha a caixa de tiras de glicemia do On Call Plus, vendido separadamente. - Fornece um cálculo da média de 7, 14 e 30 dias. - Garantia de 5 anos. - Registro da Anvisa: 80011990002 	UN	10,000	58,3800	583,80
-----	-----	---	----	--------	---------	--------

129	(L)	Hidrocolóide Regular 10cmx10cm. CAIXA COM 10 UNIDADES - Hidrocolóide Regular 10cmx10cm. CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	30,000	138,1100	4.143,30
130	(L)	Hipoclorito de sódio a 2% de 1l - Cloro Rio 2,5%® é uma solução contendo cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas dos microrganismos. Produto exclusivamente indicado para superfícies fixas e artigos não críticos, após sua diluição para 1% (10.000 ppm).	L	200,000	11,3367	2.267,34
131	(L)	Histerometro de aço Colin para uso ginecológico 28 cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico.	UN	2,000	108,1600	216,32
132	(L)	Histerometro de inox sims 12,5' com 29 cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico.	UN	2,000	100,3600	200,72
133	(L)	JELCO N 18 - Acesso venoso composto por uma agulha e um invólucro, flexível e permanente, é fixado com fita adesiva na pele do paciente para a administração da medicação. Com este dispositivo, a agulha é retirada após o cateterismo venoso, permanecendo na luz do vaso, apenas o cateter (mandril) flexível.	UN	200,000	10,5000	2.100,00
134	(L)	JELCO N° 20 - Acesso venoso composto por uma agulha e um invólucro, flexível e permanente, é fixado com fita adesiva na pele do paciente para a administração da medicação. Com este dispositivo, a agulha é retirada após o cateterismo venoso, permanecendo na luz do vaso, apenas o cateter (mandril) flexível.	UN	300,000	9,5267	2.858,01
135	(L)	JELCO N° 22 - Acesso venoso composto por uma agulha e um invólucro, flexível e permanente, é fixado com fita adesiva na pele do paciente para a administração da medicação. Com este dispositivo, a agulha é retirada após o cateterismo venoso, permanecendo na luz do vaso, apenas o cateter (mandril) flexível.	UN	500,000	9,5267	4.763,35
136	(L)	JELCO N° 24 - Acesso venoso composto por uma agulha e um invólucro, flexível e permanente, é fixado com fita adesiva na pele do paciente para a administração da medicação. Com este dispositivo, a agulha é retirada após o cateterismo venoso, permanecendo na luz do vaso, apenas o cateter (mandril) flexível.	UN	500,000	9,5800	4.790,00
137	(L)	JELCO N° 26 - Acesso venoso composto por uma agulha e um invólucro, flexível e permanente, é fixado com fita adesiva na pele do paciente para a administração da medicação. Com este dispositivo, a agulha é retirada após o cateterismo venoso, permanecendo na luz do vaso, apenas o cateter (mandril) flexível.	UN	500,000	13,7000	6.850,00
138	(L)	Kit cânula de Guedel de numero 0 a 5 - KIT ESTOJO COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL MD As cânulas de Guedel têm a função de manter a língua distante da parede posterior da faringe e/ou proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Este kit contém: 1 cânula de Guedel base Rosa de 40mm 1 cânula de Guedel base Azul de 50mm 1 cânula de Guedel base Preto de 60mm 1 cânula de Guedel base Branco de 70mm	KI	5,000	48,1700	240,85

1 cânula de Guedel base Verde de 80mm
 1 cânula de Guedel base Amarelo de 90mm
 1 cânula de Guedel base Vermelho de 100mm
 1 cânula de Guedel base Laranja de 110mm

1 estojo de plástico transparente
 Dimensões do kit: 17,5 x 12 x 5 centímetros
 (comprimento x largura x altura).

139	(L)	KIT COM 06 PERAS PARA ELETROCARDIOGRAMA 32mm - Kit Peras Grandes (6 unidades) para Eletrocardiograma ECG Adulto com Eletrodo	KI	3,000	289,8200	869,46
Diâmetro aproximado de 32 mm.						
140	(L)	KIT PARTO COM BOLSA ESTOJO - Características do Kit Parto: - 01 Avental descartável (tamanho único); - 01 Bisturi descartável número 22; - Bracete para identificação (tamanho único); - Compressa Estéril tipo Zobec - 15 X 10; - Compressa Estéril tipo Zobec - 30 X 15; - 01 Cobertor térmico aluminizado (tamanho 2,10 X 1,40); - 02 Clamps Estéril (tamanho único); - 01 Lençol descartável (tamanho 2,00m X 0,90 cm); - 01 Par de luvas cirúrgicas estéril número 7,5; - 01 Par de luvas cirúrgicas estéril número 8,5; - 01 Saco para expurgo com capacidade para 20 Litros; - 01 Estojo de viagem.	UN	10,000	88,8400	888,40
Lamina de bisturi nº 10 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para realização de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.						
141	(L)	Embalada individualmente. Em aço carbono. Esterilizada por raio gama. Avançada tecnologia de polimento e afiação. Caixa com 100 unidades	CX	10,000	57,7567	577,57
Lamina de bisturi nº 11 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para realização de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.						
142	(L)	Embalada individualmente. Em aço carbono. Esterilizada por raio gama. Avançada tecnologia de polimento e afiação. Caixa com 100 unidades	CX	30,000	57,7567	1.732,70
Lamina de bisturi nº 15 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para realização de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.						
143	(L)	Embalada individualmente. Em aço carbono. Esterilizada por raio gama. Avançada tecnologia de polimento e afiação. Caixa com 100 unidades	CX	10,000	49,0300	490,30
Lamina de bisturi nº 21 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para realização de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.						
144	(L)	Embalada individualmente. Em aço carbono.	CX	30,000	48,8767	1.466,30

Esterilizada por raio gama.
Avançada tecnologia de polimento e afiação.
Caixa com 100 unidades

Lamina de bisturi nº 24 - As lâminas para bisturi descartáveis são indicadas para realização de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos.

145	(L)	Embalada individualmente. Em aço carbono. Esterilizada por raio gama. Avançada tecnologia de polimento e afiação. Caixa com 100 unidades	CX	10,000	48,4800	484,80
146	(L)	Lamina p/microspia c/extremidade fosca, cx c/50 unid. - Lamina Não lapidada, com extremidade Fosca Tamanho: 25,4 x 76,2 mm Espessura: 1,0 a 1,2 mm	CX	50,000	9,0833	454,16
147	(L)	Apresentação: 50 Unid. Lâmpada de led para foco clinica - Lâmpada de led para foco clinica	UN	8,000	958,1500	7.665,20
148	(L)	Papel Lençol Branco 0,70 x ,050 - O Lençol Descartável de Papel em rolo é desenvolvido com o pH neutro, possui a matéria prima originária da mata de reflorestamento, com adição de resistência à umidade, garantindo um produto de excelente qualidade, resistência e pensado em minimizar os danos ao meio-ambiente. Oferece um produto super macio e absorvente indicado para proteção de macas, camas e diferentes superfícies, formando uma barreira mecânica para contribuir com a limpeza e higiene do ambiente, além dos lençóis descartáveis oferecerem maior segurança para os pacientes. É ideal para a utilização em hospitais, consultórios, clínicas, ambulatórios, atendimento em saúde, beleza e estética.	RL	500,000	30,9500	15.475,00
149	(L)	LACRE NUMERADO PARA FECHAMENTO DE CARRINHO DE EMERGENCIA 16 CM PACOTE COM 100 UNIDADES - Lacre 16cm com trava dupla Código em cada lacre	PC	50,000	88,0000	4.400,00
150	(L)	LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO MD LUNALITE XENON - LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO MD LUNALITE XENON	UN	10,000	41,4967	414,97
151	(L)	LÂMPADA PARA OTOSCOPIO LED - Lâmpada para Otoscópio heidji, tk, Mikatos Medida Lâmpada: 1,7x0,6cm Medida Rosca: 0,4cm Tensão: 2,5V Modelo: K-328 / L 07 Equipamento: Otoscópio, heidji, tk, Mikatos	UN	3,000	59,1333	177,40
152	(L)	LENÇOL AVULSO C/ ELÁSTICO - LENÇOL AVULSO com ELÁSTICO Especificações Técnicas: - Quantidade de Fios: 180 Fios - Tecido: Percal - Acabamento: elástico em todo lençol - Composição: 100% Algodão -TAMANHO: 1,50m x 2,50m	UN	50,000	70,1133	3.505,66
		Indicado para: Camas Hospitalares				
		CONTÉM: - 01 LENÇOL				
		MATERIAL: ALGODÃO - PERCAL 180 FIOS				

153	(L)	<p>LENÇOL DESCARTÁVEL TNT PARA CAMA HOSPITALAR FAWLER - Lençol Descartável - TNT Para Cama Hospitalar Fawler - Branco Confeccionado em não-tecido 100% polipropileno. Amplamente utilizado em clínica, hospital, salão de beleza, dermatologia etc.</p> <p>Fabricado pelo processo de filamentos contínuos consolidados por termo-soldagem.</p> <p>Atóxico, anti-alérgico, permeável ao ar. Com Elástico.</p> <p>Cor: branca.</p> <p>Dimensões: 2,20 m X 1,40 m</p>	UN	1.000,000	17,9533	17.953,30
154	(L)	<p>LENÇOL IMPERMEÁVEL HOSPITALAR PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Modelo "Vapt-Vupt"</p> <p>Cor branco</p> <p>Material PVC 100% macio</p> <p>Medidas do lençol: 1,90X0,90X015M</p> <p>Para colchão de solteiro medindo 88 x 188 x 20 cm</p>	UN	10,000	165,3300	1.653,30
155	(L)	<p>Lixeira com tampa e pedal de 100 litros - Lixeira com Pedal em Aço Galvanizado</p>	UN	30,000	279,0200	8.370,60
156	(L)	<p>LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL DE 50 - Lixeira com Pedal em Aço Galvanizado</p> <p>Medidas: 37 altura X 23 diametro Corpo - 28 diametro</p>	UN	20,000	434,5000	8.690,00
157	(L)	<p>LOCALIZADOR DE VEIA PORTATIL LED - O Localizador de Veias Portátil VF 1000 é um aparelho que localiza veias utilizando a técnica da transiluminação cutânea que consiste na emissão de feixes de luz vermelha intensa através de potentes LEDs.</p> <p>O Localizador de Veias VF 100 da Fabinject é portátil e não requer ligação à rede elétrica, funciona apenas com 02 pilhas alcalinas já inclusas no tamanho AA. Além disso, seu formato é anatômico e confortável para um perfeito manuseio e melhores diagnósticos.</p>	UN	2,000	890,2100	1.780,42
158	(L)	<p>Luva cirúrgica descartável 6,5 - A Luva Cirúrgica Estéril de Látex Com Pó é destinada aos procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos. Utilizada para a proteção contra agentes biológicos. A Luva Cirúrgica Estéril é feita com látex de borracha 100% natural*.</p> <p>Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada.</p> <p>Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação.</p> <p>Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.</p>	PR	1.000,000	3,4000	3.400,00
159	(L)	<p>Luva cirúrgica descartável 7,0 - A Luva Cirúrgica Estéril de Látex Com Pó é destinada aos procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos. Utilizada para a proteção contra agentes biológicos. A Luva Cirúrgica Estéril é feita com látex de borracha 100% natural*.</p> <p>Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada.</p> <p>Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos</p>	PR	1.000,000	2,0300	2.030,00

cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação.
 Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.

160	(L)	<p>Luva cirúrgica descartável 7,5 - A Luva Cirúrgica Estérel de Látex Com Pó é destinada aos procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos. Utilizada para a proteção contra agentes biológicos. A Luva Cirúrgica Estérel é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.</p>	PR	1.000,000	2,7967	2.796,70
161	(L)	<p>Luva cirúrgica descartável 8,0 - A Luva Cirúrgica Estérel de Látex Com Pó é destinada aos procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos. Utilizada para a proteção contra agentes biológicos. A Luva Cirúrgica Estérel é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.</p>	UN	1.000,000	2,2300	2.230,00
162	(L)	<p>Luva cirúrgica descartável 8,5 - A Luva Cirúrgica Estérel de Látex Com Pó é destinada aos procedimentos cirúrgicos e aos que oferecem risco de contaminação por patógenos. Utilizada para a proteção contra agentes biológicos. A Luva Cirúrgica Estérel é feita com látex de borracha 100% natural*. Texturizada na palma da mão, anatômica, contendo pó de amido de milho bioabsorvível em seu interior e punho com acabamento enrolado no seu fim, é de fácil colocação e retirada. Esterilizada por GAMA, é indicada para procedimentos cirúrgicos e proporciona uma barreira contra contaminação. Produto descartável e de uso único. Proibido reprocessar e necessário descartar em local para materiais contaminados após o uso.</p>	PR	1.000,000	1,9200	1.920,00
163	(L)	<p>Luva de vinil, tamanho M sem talco - - Produto não estérel; - Formato ambidestro; - Isento de pó; - Superfície Lisa; - Antialérgicas</p>	CX	100,000	31,8170	3.181,70
164	(L)	<p>Luva p/procedimento, TAM. G, cx. c/100 unid. - • Luva de Procedimento em Látex com Pó; com 100 unidades, com talco.</p>	CX	500,000	35,6300	17.815,00
165	(L)	<p>Luva p/procedimento, tam. M, cx. c/100 unid. - • Luva de Procedimento em Látex com Pó; com 100 unidades, com talco.</p>	UN	500,000	35,6267	17.813,35

166	(L)	Luva p/procedimento, tam. P, cx. c/100 unid. - • Luva de Procedimento em Látex com Pó; com 100 unidades, com talco.	CX	500,000	35,6267	17.813,35
167	(L)	Luva p/procedimento, tam. PP, cx. c/100 unid. - • Luva de Procedimento em Látex com Pó; com 100 unidades, com talco.	CX	500,000	25,5950	12.797,50
168	(L)	Luva vinil, tamanho G sem talco -- Produto não estéril; - Formato ambidestro; - Superfície Lisa; - Antialérgicas	CX	100,000	31,7067	3.170,67
169	(L)	MALETA CAIXA PRIMEIROS SOCORROS DE MEDICAMENTOS - Maleta para Medicamentos 31x15x13 cm. Estojo para medicamentos com bandeja deslizante e 7 divisões Possui alça para cadeado Características do produto Indicações: Transporte de medicamentos e afins em veículos de resgate, atendimentos a domicílio, ambulatórios Composição: Polipropileno Diferenciais e benefícios: Praticidade, segurança e compacta Itens inclusos 01 maleta Altura do produto (cm) 13,00 Largura do produto (cm) 31,00 Profundidade do produto (cm) 15,00 Peso líquido (Kg) 0,430 Altura da embalagem (cm) 13,00 Largura da embalagem (cm) 31,00 Profundidade da embalagem (cm) 15,00 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,430	UN	5,000	69,1867	345,93
170	(L)	MALETA DE CURATIVO PARA PRIMEIROS SOCORRO. - Maleta Primeiros Socorros Porta Remédios Medicamentos Grande Desenvolvidas com plástico de excelente qualidade, são muito resistentes, não absorvem cheiro, cor ou odor, fácil limpeza. Surpreenda-se com a resistência e praticidade dos Maleta Primeiros Socorros Porta Remédios Medicamentos Grande. Medidas: 39 cm de comprimento, 24 cm de largura, e 20,5 cm de altura.	UN	10,000	126,2400	1.262,40
171	(L)	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL TAMANHO 18 A 35 CM - Braçadeira Premium Adulto Nylon Velcro 18 a 35cm - Com manguito 2 tubos; - Braçadeira adulto em Nylon com fecho de velcro.	UN	10,000	64,9700	649,70
172	(L)	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE C/ CABO EXTENSOR E RESERVATÓRIO. INFANTIL - Máscara de O2: PVC, resistente e atóxico; Reservatório 800ml: PVC, resistente e atóxico; Tubo de Oxigênio 2,1m: PVC, resistente e atóxico; Conector de O2: PVC, resistente e atóxico; Fixador: faixa elástica livre de látex; Garantia de 3 meses. 1 Máscara 1 Reservatório pediátrico 800 ml 1 Tubo de Oxigênio 2,1m	UN	5,000	10,2567	51,28

173	(L)	<p>Mascara cirúrgica descartável com tripla camada - • Descartável; • Não estéril; • Uso único. • Tamanho único</p> <p>Validade: 5 anos após a data de fabricação, soldada eletronicamente por ultrasson, com clip nasal e alças auriculares. Tamanho: 17,5cm x 9,5cm. Cx com 50 unidades</p>	CX	200,000	22,7633	4.552,66
174	(L)	<p>Mascara n 95 ou pff-2 - Produto Atóxico Uso Único Não Estéril Não Inflamável Isento de Fibra de Vidro 5 Camadas de Super Proteção 95% Eficiência de Filtração Pacotes Individuais</p>	UN	100,000	1,8067	180,67
175	(L)	<p>Mascara para nebulização completa adulto - • Kit Para Nebulizador Daru Adulto. • Produto para uso individual. • Produto não estéril. • Terminal de encaixe em rosca. • Para uso hospitalar ou em nebulizador doméstico. • Extensão da mangueira: 1,60m.</p>	UN	10,000	8,7200	87,20
176	(L)	<p>Mascara para nebulização completa infantil - • Kit Para Nebulizador Daru Infantil • Produto para uso individual. • Produto não estéril. • Terminal de encaixe em rosca. • Para uso hospitalar ou em nebulizador doméstico. • Extensão da mangueira: 1,60m.</p>	UN	10,000	9,1233	91,23
177	(L)	<p>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE C/CABO EXTENSOR E RESERVATÓRIO. ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Elástico: Látex Clipe nasal: Alumínio Máscara: PVC Conector e tubo de oxigênio: PVC</p>	UN	10,000	8,9067	89,07
178	(L)	<p>MÁSCARA DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO PARA OXIGÊNIO (ADULTO) COM EXTENSOR - As Máscara de Media são transparentes e de formato anatômico, maleáveis e ideais para tratamentos longos. Todas possuem um clip em alumínio para melhor conforto e ajuste no rosto e elásticos que fixam a máscara com segurança. Seus tubos possuem 2,13 m de comprimento e assim como as cânulas, estas também possuem design único, para evitar a interrupção do fluxo de oxigênio. Com o sistema de três canais, faz com que o tubo, mesmo sob compressão, continue a fornecer oxigênio ao paciente ininterruptamente.</p>	UN	10,000	45,0000	450,00
179	(L)	<p>MÁSCARA DE MÉDIA CONCENTRAÇÃO PARA OXIGÊNIO (INFANTIL) COM EXTENSOR - As máscaras de oxigênio oferecem recursos exclusivos que as tornam particularmente úteis, como o tubo de segurança de 3 canais, resistente ao esmagamento, e o design anatômico e seguro combinando durabilidade a longo prazo e satisfação do paciente quanto ao conforto no fornecimento de oxigênio. As máscaras de oxigênio oferecem recursos exclusivos que as tornam particularmente úteis, como o tubo de segurança Salter de 3 canais, resistente ao esmagamento, e o design</p>	UN	5,000	49,6200	248,10

anatômico e seguro combinando durabilidade a longo prazo e satisfação do paciente quanto ao conforto no fornecimento de oxigênio.

MASCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA PARA ADULTO - Máscara de Oxigênio Traqueostomia c/ Conector p/ Tubo de Oxigênio Adulto - MD

A máscara para traqueostomia tem a função de auxiliar na ventilação assistida ao paciente com ar ambiente umidificado ou umidificado e enriquecido com oxigênio. É indicada no tratamento de paciente com traqueostomia para umidificação da traqueia e/ou oxigenoterapia no processo de ventilação mecânica.

180	(L)	Modelo Adulto; Com Conector para tubo de O2 (tubo não incluso); Não estéril;	UN	5,000	25,0900	125,45
-----	-------	--	----	-------	---------	--------

Quantidade: 1 pç;
Composição: Máscara em pvc (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico.
Conserve em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, poeira e vapores químicos;
Validade indeterminada;
Reg. ANVISA: 80070210021;

MÁSCARA VENTURI PARA ADULTO - Máscara de Oxigênio Venturi, Tubo Corrugado, 6 diluidores, Tubo de Oxigênio MD : possibilita um controle da Fração inspirada de O² por meio de encaixes plásticos coloridos.

181	(L)	Possui diferentes concentrações de % de FIO ₂ , sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. Tubo corrugado, 6 diluidores coloridos e tubo de oxigênio.	UN	5,000	56,6600	283,30
-----	-------	---	----	-------	---------	--------

Máscara de Oxigênio Venturi Infantil MD - Possibilita um controle da Fração inspirada de O₂ por meio de encaixes plásticos coloridos. Possui diferentes concentrações de % de FIO₂, sendo: azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), vermelho (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Pediátrico; - Com tubo corrugado; - 6 diluidores coloridos; - Tudo de O₂; - Não estéril; - Fabricante recomenda uso único (não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada).

182	(L)	(40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio. - Modelo Pediátrico; - Com tubo corrugado; - 6 diluidores coloridos; - Tudo de O ₂ ; - Não estéril; - Fabricante recomenda uso único (não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada).	UN	5,000	50,9900	254,95
-----	-------	--	----	-------	---------	--------

Kit Máscara Laríngea Descartável - A Máscara Laríngea Descartável Solidor® é um dispositivo utilizado para a realização de ventilação pulmonar, na manutenção da via aérea difícil ou como alternativa de substituição a intubação orotraqueal que normalmente é realizada por tubo endotraqueal, durante anestesia geral. É um tipo de dispositivo de respiração supraglótica das vias aéreas podendo ser considerado como funcionalmente intermediário entre a máscara facial e o tubo

183	(L)	endotraqueal, dispensando o uso do laringoscópio. São utilizadas em setores de Emergência, Centros Cirúrgicos em geral e Unidades de Cuidados Intensivos. O uso da máscara laríngea é recomendado pela Sociedade de Anestesia Americana (ASA) como suporte transitório da ventilação, por pessoal médico e paramédico em situações onde a manutenção da via aérea livre não foi possível por outros meios tradicionais. Tamanhos a serem enviados: N. ° 1 rn a lactentes até 5kg;	KI	10,000	21,7450	217,45
-----	-------	---	----	--------	---------	--------

- N. ° 1,5 lactentes de 5 a 10 kg;
- N. ° 2 lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg;
- N. ° 2,5 crianças de 20 a 30kg;
- N. ° 3 crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg;
- N. ° 4 adultos de 50 a 70 Kg;
- N. ° 5 adultos acima de 70 Kg;

Kit de Máscara Laringea Reutilizável - Reutilizável – totalmente produzida em silicone de uso médico; Isenta de látex; Econômica – esterilização por autoclave; Rotulagem, manual e especificações em português; Produzida integralmente em silicone de uso médico resistente a autoclave; Marca linear ao longo do tubo como referência de posicionamento; Fácil identificação: informações em destaque sobre tamanho (n°), volume, pressão de enchimento e a faixa de peso do paciente melhor indicada para seu uso;

184	(L)	<p>Compatível com sala de Ressonância Magnética; Tubo resistente a acotovelamentos;</p> <p>Manguito macio de alto volume e baixa pressão; Formato da base e manguito em conformação anatômica, dispensando o uso de trabéculas; Melhor visualização das estruturas supraglóticas e cordas vocais; Facilita acesso à fibroscopia e intubação traqueal; Embalagem individual e esterilizada.</p>	KI	10,000	22,9700	229,70
-----	-------	--	----	--------	---------	--------

- Tamanhos a serem enviados:
- N. ° 1 m a lactentes até 5kg;
 - N. ° 1,5 lactentes de 5 a 10 kg;
 - N. ° 2 lactentes de 10kg até pré-escolares de 20kg;
 - N. ° 2,5 crianças de 20 a 30kg;
 - N. ° 3 crianças / adolescentes de 30 a 50 Kg;
 - N. ° 4 adultos de 50 a 70 Kg;
 - N. ° 5 adultos acima de 70 Kg;

MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO DE 1,5 METROS - • Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico;

185	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Com entrada de ar através de bico; • Extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto; • Rosca na cor verde 	UN	5,000	99,3600	496,80
-----	-------	---	----	-------	---------	--------

MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO DE 1,5 METROS - • Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico;

186	(L)	<ul style="list-style-type: none"> • Com entrada de ar através de bico; • Extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto; • Rosca na cor verde 	UN	5,000	99,5733	497,87
-----	-------	---	----	-------	---------	--------

MOCHILA AMPOLA MEDICAMENTO - Mochila Ampola - Medicamento - Resgate

Mochila Ampola - Medicamento é desenvolvida com design específico para transportar medicamentos, a bolsa para ampola é o recurso indicado para quem busca facilidade e organização. Esta peça é produzida em nylon 600, conferindo alta resistência e durabilidade.

- Possui bolso interno amplo com zíper;
- O diferencial se encontra nas 04 camadas, cada uma com 09 bolsos transparentes e fixadores em velcro;
- Para garantir proteção aos medicamentos, toda a parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável;

187	(L)	<p>busca facilidade e organização. Esta peça é produzida em nylon 600, conferindo alta resistência e durabilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possui bolso interno amplo com zíper; - O diferencial se encontra nas 04 camadas, cada uma com 09 bolsos transparentes e fixadores em velcro; - Para garantir proteção aos medicamentos, toda a parte interna da bolsa é revestida por uma manta térmica impermeável; 	UN	3,000	334,5000	1.003,50
-----	-------	--	----	-------	----------	----------

- Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente com 2 cursores, permitindo a abertura total;
 - Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costas, tamanho padrão e regulável.

MONITOR COMPLETO MEDIDOR DE PRESSÃO -
 Medidor de Pressão Arterial com Monitor Cardíaco e Oxímetro
 Descrição:

- Tela de 2.8" LCD.
 - Permite monitoramento de vários usuários
 - Capacidade de memória flash de até 100 registros para cada usuário
 - Precisão clinicamente comprovada
 - Inflação e deflação automática
 - Com monitoramento de pulso e Oxímetro SpO2
 - Alimentado por pilhas AA
 - Indicador de status, desligamento automático quando ocioso
 - Alarme conjunto

188	(L)	UN	2,000	1.263,1800	2.526,36
-----	-------	----	-------	------------	----------

Itens Inclusos:

- 1 x Monitor de Pressão Arterial
 - 1 x Braçadeira Adulto
 - 1 x Sonda SpO2 Adulto
 - 1 x Manual do usuário

189	(L)	UN	6,000	499,7500	2.998,50
-----	-------	----	-------	----------	----------

NEGATOSCOPIO LED PARA PAREDE. - Construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes

Óculos de proteção transparente de uso hospitalar. - Óculos De Sobrepor Óculos de Grau - Modelo Ss-Lab Policarbonato Óculos de segurança constituído de armação e visor em policarbonato com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes do tipo espátula são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas de ventilação e são fixadas à armação através de pinos plásticos. Tratamento da lente: Anti-risco e Anti-embaçante. Tamanho: Único Cor da lente: Incolor Peso: 0.136 kg Dimensões: 14 x 6 x 5 cm Aplicação: Metalúrgica Mineradoras Construção civil Naval Manutenção Esporte e lazer Agroindústria Atividades em geral Norma Aplicável: Ansi.Z.87.1 2003 Para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais. Óculos de proteção visual. Seu uso também possibilita a sobreposição de óculos de grau

190	(L)	UN	50,000	16,8533	842,66
-----	-------	----	--------	---------	--------

Óleo de girassol a base de A G E 200 ml - Loção oleosa a base de A.G.E. (ácidos graxos essenciais) e TCM (triglicérides de cadeia média), enriquecido com Lecitina de soja e vitaminas A e E, que realizam e mantém o equilíbrio hídrico da pele. Composição: Ácido cáprico, ácido caprílico, ácido capróico, ácido láurico, lecitina de soja, vitamina A (palmitato de retinol), vitamina E (alfa-tocoferol e acetato de tocoferol) e ácido linoleico (óleo de girassol).

191	(L)	FR	200,000	7,6167	1.523,34
-----	-------	----	---------	--------	----------

Otoscópio com espelho - O otoscópio mini Mikatos é específico para exames das partes internas do ouvido, possui uma lente de aumento de 2,5x para uma análise com excelente nitidez.

192	(L)	UN	5,000	276,9467	1.384,73
-----	-------	----	-------	----------	----------

Possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficientes para um diagnóstico preciso.
 Tamanho reduzido;
 - Excelente custo benefício;
 - Leve e pode ser levado no bolso;
 - É constituído de peças móveis com sistema de rosca

(cabo e cabeçote) e de fácil limpeza.
 01 Otoscópio para examinar as partes internas do ouvido;
 01 Bolsa para acondicionamento;
 10 Espéculos descartáveis (cor cinza), 05 peças n° 01 (2,5 mm) e 05 peças n° 02 (4,0 mm), tendo 01 espéculo n° 02 já montado no aparelho;
 04 Espéculos reutilizáveis (cor preta), 02 peças n° 01 (2,5 mm) e 02 peças n° 02 (4,0 mm);
 01 Manual de Instruções com mCertificado de Garantia.

193	(L)	Oxímetro - Itens Inclusos: - 01 Oxímetro de pulso - 01 Estojo para Transporte - 01 Capa de proteção de silicone - 01 Cordão de transporte - 02 Pilhas AAA - 01 Manual de Instruções *Produto com selo do Inmetro *Certificado Pela Anvisa 80275310062	UN	10,000	159,9933	1.599,93
-----	-----	---	----	--------	----------	----------

OXICIMETRO PEDIATRICO - O Oxímetro Infantil é de alta precisão e pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico para monitorização da porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Medidor de saturação de oxigênio e batimentos cardíacos por minuto de alta precisão.

Projetado especialmente para o uso pediátrico, é capaz de realizar a medição em pontas de dedos a partir de 7mm de largura. Possui resistência ampliada, e é produzido com materiais seguros para o uso infantil. Altamente preciso nas leituras, o Oxímetro possui o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros "congelam"

194	(L)	por vários segundos, podendo levar à leituras incorretas.	UN	10,000	123,5450	1.235,45
-----	-----	---	----	--------	----------	----------

O avançado algoritmo do Oxímetro consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição, mesmo durante essas variações.

Características:

- Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade
- Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca
- Indicado para dedos a partir de 7mm de largura
- Curva Plestimográfica
- Alta precisão
- 1 Ano de Garantia

Itens Inclusos:

- 01 Oxímetro de pulso Infantil
- 01 Estojo para Transporte
- 01 Capa de proteção de silicone
- 01 Cordão de transporte
- 02 Pilhas AAA
- 01 Manual de Instruções

Oxímetro de Pulso Portátil UT100 Recarregável + Sensor Neonatal Tipo Y - MD - • isor colorido de alta resolução

195	(L)	• Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. • Portátil e leve, pesando apenas 260 gramas, com baterias e sensor.	UN	3,000	156,6600	469,98
-----	-----	--	----	-------	----------	--------

- Ergonomicamente projetado, adapta-se confortavelmente na palma da sua mão.
- Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal.
- Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca.
- Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências.
- Indicador luminoso de alerta.
- Alimentação bivolt automático.
- Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento.
- Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo.
- Acompanha 1 sensor de SpO2 de dedo adulto + 1 sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal).
- Sensores adicionais (conexão 9 pinos padrão Nellcor) pode ser adquiridos separadamente.
- Possibilidade de conexão com o computador através de Software (Opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Atenção: Software e dispositivo de conexão adquirido separadamente).
- Certificado pelo INMETRO

Papel grau cirúrgico 250 mm x 100 metros - • Bobina

- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.
- Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.

196 (L)

RL

50,000

156,6267

7.831,34

- Bobina
- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.
- Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.

Papel grau cirúrgico de 100 mm x 100 m - • Bobina

- Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica.
- Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem.
- Produto não estéril.
- Produto de uso único – Proibido reprocessar.
- Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno.
- Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.

197 (L)

RL

100,000

64,6267

6.462,67

198	(L)	<p>Papel grau cirúrgico de 120 mm x 100 m - • Bobina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. • Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. • Produto não estéril. • Produto de uso único – Proibido reprocessar. • Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno. <p>Advertências / Precauções: Armaz</p>	RL	200,000	81,8433	16.368,66
199	(L)	<p>Papel grau cirúrgico de 150 mm x 100 m - • Bobina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. • Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. • Produto não estéril. • Produto de uso único – Proibido reprocessar. • Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno. <p>Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.</p>	RL	50,000	76,2200	3.811,00
200	(L)	<p>Papel grau cirúrgico de 200 mm x 100 m - • Bobina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. • Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. • Produto não estéril. • Produto de uso único – Proibido reprocessar. • Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno. <p>Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.</p>	RL	30,000	122,7433	3.682,30
201	(L)	<p>Papel grau cirúrgico de 50mm x 100m - • Bobina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filme laminado que suporta as tensões de manipulação, triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. • Com indicador impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem. • Produto não estéril. • Produto de uso único – Proibido reprocessar. • Indicador de viragem: Mudança da coloração rosa para marrom em esterilização por autoclave a vapor e de azul para marrom em esterilização em Óxido de Etileno. <p>Advertências / Precauções: Armazenar em local limpo e seco, ao abrigo da luz solar direta.</p>	RL	50,000	47,1333	2.356,66
202	(L)	Papel toalha inter folhas 1000 unidades - PAPEL INTERFOLHA DUAS DOBRAS BRANCO C/1000 UNIDADES	PC	1.000,000	25,5033	25.503,30
203	(L)	Pêra com válvula para aparelho de pressão arterial - Pera para Aparelho de Pressão Premium	UN	10,000	84,2200	842,20
204	(L)	<p>Pinça allis inox 15 cm - • Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade • Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. 	UN	10,000	82,9500	829,50

		Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.				
213	(L)	Pinça providence hospitalar 14 cm reta - Pinça Crile Reta 14cm Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias, facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.	UN	10,000	72,6900	726,90
214	(L)	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM POR 20M - Papel Termossensível para ecg 80mm x 20m é indicado para registro dos resultados de exames de eletrocardiograma, monitoração de pacientes, testes ergométricos e eeg (eletroencefalograma). O Rolo para ecg 80mm x 20m é milimetrado. Fabricado com matérias primas de alta qualidade, proporcionando ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Aceita registro por cabeça térmica e sem contato com o papel, podendo também ser feito com estilete.	RL	50,000	21,4367	1.071,84
215	(L)	PIKLUC APARELHO PARA ALIVIO DA DOR NA HORA DA INJEÇÃO - Pikluc é um aparelho prático para alívio da dor da injeção, indicado para quem tem medo de agulhas e injeções. Possui minipontas que, pressionadas sobre o local da aplicação da agulha, sensibilizam os nervos da região, diminuindo a sensação de dor causada pela injeção. Pikluc é eficiente em 90% dos casos, e você pode levá-lo com você sempre que precisar: em casa, na farmácia, em hospitais, clínicas ou posto de saúde. Indicação de uso Indicado principalmente para injeções de vacinas, insulina, alergia, fertilidade, hormônio, entre outros. Conteúdo da embalagem: 1 produto reutilizável e de uso individual. Marca: Likluc. Peso: 0.008 Kg Dimensões: 2 x 10 x 12 Cm. Composição/Material: Polietileno. Não contém látex.	UN	5,000	51,1900	255,95
216	(L)	PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PISO MOLHADO 50X30CM. - O Cavalete Piso Molhado/Escorregadio, modelo Safe Park, auxilia no isolamento de áreas com piso molhado ou escorregadio, reduzindo a probabilidade de acidentes. Fabricado em PEAD (polietileno de alta resistência), o que confere a peça, maior resistência à impactos e quedas. Sua cor amarelo atrai a atenção dos transeuntes, com o alerta escrito em português e inglês: "Cuidado Piso Molhado/Caution Wet Floor". Por ser 100% material plástico permite em seu uso diário o contato direto com água. Indicado para demarcação temporária de áreas onde se tenha fluxo de pessoas, shoppings, escolas, condomínios, hospitais, hotéis, obras e empresas em geral. Composição: PEAD (polietileno de alta resistência); Cor: Amarelo; Comprimento: 30cm; Largura fechado: 5cm; Altura fechado: 62cm;	UN	4,000	95,8267	383,31

Peso: 850g.

217	(L)	Povidine alcoólico vidro de 1000 ml - Povidine alcoólico vidro de 1000 ml	L	40,000	87,9900	3.519,60
218	(L)	Povidine degermante vidro de 1000 ml - O Iodopovidona PVPI Degermante 10% é ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Corresponde a 1% de iodo ativo. Este produto é indicado para antisepsia da pele, mãos e antebraços. Vol. 1L.	L	20,000	90,3833	1.807,67
219	(L)	Povidine Tópico de Iodo - Iodopovidona PVPI tópico 1000ml VIC PHARMA. Características do produto Indicações PVP-I Solução com tensoativos ou Degermante é um anti-séptico à base de iodopolividona contendo tensoativos e agentes umectantes, responsáveis pela anti-sepsia das mãos e antebraços da equipe cirúrgica e descontaminação do campo operatório.	L	20,000	93,4633	1.869,27
220	(L)	É um produto a base de polivinil perrolidona iodo em solução aquosa, um complexo estável a ativo que libera o iodo progressivamente, ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus sem irritar nem sensibilizar a pele sendo facilmente removido em água. Diferenciais e benefícios - Uso adulto e pediátrico; - Complexo estável a ativo que libera o iodo progressivamente. Porta agulha em aço inox 15 cm - - Autoclavável; - Fabricada em aço inoxidável cirúrgico; - Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE;	UN	10,000	53,2567	532,57
221	(L)	- Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; - Tamanho 15 cm; - Instrumento articulado não cortante; - Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. Pote Hermético C/ Travas Retangular Vasilha Plástica 300ml - • Pote de Plástico sem BPA Retangular e Tampa com Travas Hermético, o tamanho de 300ml é ideal para armazenar alimentos no congelador e que será esquentado no micro-ondas, ótimo tamanho para ser levado a sua comida preferida ao trabalho. Conserva seu alimento por mais tempo Suporta temperatura de -40° á 200° livre de BPA	UN	20,000	84,2233	1.684,47
		Ítems Inclusos:: 01 Pote Hermético Detalhes do produto: Fabricante: Biokips Material: Plástico Dimensões do produto: 10 cm x 10 cm x 6 cm				

(comprimento x largura x altura)

Cor: Transparente

Produto Original

222	(L)	<p>Pote plástico retangular transparente 1 litros com tampa e trava - • Com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica</p> <p>• Sua transparência permite a visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa</p> <p>• Com bases largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, já que o peso é melhor distribuído</p>	UN	20,000	25,5500	511,00
223	(L)	<p>Pote plástico retangular transparente 10 litros com tampa e trava - • Com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica</p> <p>• Sua transparência permite a visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa</p> <p>• Com bases largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, já que o peso é melhor distribuído</p>	UN	10,000	92,4200	924,20
224	(L)	<p>Pote plástico retangular transparente 20 litros com tampa e trava - • Com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica</p> <p>• Sua transparência permite a visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa</p> <p>• Com bases largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, já que o peso é melhor distribuído</p>	UN	10,000	97,3000	973,00
225	(L)	<p>Pote plástico retangular transparente 6 litros com tampa e trava - • Com grampos de fechamento que prendem a tampa firmemente à caixa plástica</p> <p>• Sua transparência permite a visualização do conteúdo, dispensando a etiquetagem externa</p> <p>• Com bases largas, têm melhor apoio e não deixam marcas, já que o peso é melhor distribuído</p>	UN	10,000	42,6433	426,43
226	(L)	<p>Prancha de Resgate e Imobilização Dobrável - Principais Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvida para o transporte de pacientes com suspeita de lesões na coluna vertebral - Construída em plástico durável e de longa duração - Permeável aos raios-X para imagens claras durante os exames - Equipada com grandes alças embutidas para fácil manuseio e transporte <p>- Cor laranja que aumenta a visibilidade para melhor segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade de carga de 159 kg garante o transporte seguro de pacientes mais pesados - Inclui 2 cintas de segurança para fixar o paciente durante o transporte - Dimensões: 184 cm x 41 cm x 5 cm, proporcionando uma superfície deitada adequada - Design leve com peso de 7,5 kg permite transporte confortável 	UN	5,000	691,0833	3.455,42
227	(L)	<p>Prancha de Resgate em Polietileno Adulto com Cintos Amarela - Prancha lisa. Sem relevo. Com abertura para uso de cinto aranha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confeccionada em Polietileno sendo leve e altamente resistente. • Suporta até 180 Kg • Possui pegadores bem amplos <p>• Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética • Possibilita o resgate em alturas e na água • As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça <p>Cinto de Imobilização 3 peças</p>	UN	5,000	764,0100	3.820,05

- Alça de Polipropileno de 50 mm
- Cintos de 1,70 m
- Regulador 50 mm em nylon
- Fecho em Tic tac 50 mm

228	(L)	<p>Protetor facial articulada. Com espuma para maior conforto. E não embasa com o vapor bucal. - Proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas e gotículas volantes. Contra vírus e bactérias. Protetor facial de segurança constituído de coroa e carneira confeccionadas em material plástico, regulagem de tamanho disponível através de ajuste simples e catraca, visor de PETG disponível na cor incolor, modelo 158C, tamanho: 220mm de largura na parte inferior e 200 mm na altura; O visor é preso à coroa por meio de cinco rebites plásticos e arruelas metálicas, e a carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos.</p> <p>- É um EPI para dupla proteção evitando o contato com gotículas que possam atingir o rosto, boca e olhos;</p> <p>- Feito em acrílico e pode ser desinfetado por álcool 70° ou hipoclorito de sódio;</p> <p>- Durabilidade;</p> <p>- Código CA: 3473;</p> <p>- Qualidade Supermedy;</p> <p>- Proteção para áreas de risco de contaminação.</p>	UN	20,000	11,5133	230,27
229	(L)	<p>PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL 2 LTS. SISTEMA DE ACIONAMENTO DO PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA. - O pulverizador é ideal para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também para a umidificação de plantas. Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 33 x 14 x 23 cm</p>	UN	10,000	89,1650	891,65
230	(L)	<p>Refil álcool em gel para higienizador - 01 frasco álcool em gel de 800 ml. Produto utilizado em Dispenser</p>	UN	30,000	31,1233	933,70
231	(L)	<p>Reservatório de oxigênio em PVC para reanimador manual adulto/pediátrico 2700 ml - Características do produto: • Feito em PVC; • Acompanha válvula; • Recomendado para uso único; • Reservatório para reanimador manual adulto e pediátrico; • Pode ser reutilizado, mas deve ser desinfetado para evitar contaminação cruzada entre pacientes. Recomenda-se a esterilização a frio (imersão em soluções químicas); • Validade: Indeterminado.</p>	UN	2,000	250,1567	500,31
232	(L)	<p>Sabonete líquido cremoso antisséptico 0,5% 1000 ml - O que é o sabonete líquido antisséptico RIOQUÍMICA? O sabonete líquido é uma solução líquida antisséptica em formato cremoso, apresenta fórmula de característica hidratante e suave, com propriedades antimicrobianas e bacteriostáticas, composta por triclosano a 0,5% de concentração. Para que serve o sabonete líquido antisséptico RIOQUÍMICA? O sabonete líquido é indicado para os cuidados diários de higiene e assepsia das mãos, de forma a impedir a propagação de microorganismos patogênicos. Dessa forma, o sabonete líquido proporciona a proteção adicional necessária contra germes e bactérias, promove a eliminação de odores indesejáveis e sujeiras da superfície da pele, assim como, contribui para suavidade e prevenção do ressecamento da pele, proporcionando uma proteção adicional contra germes e bactérias. O sabonete líquido pode ser utilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Cozinhas de hotéis, restaurantes e demais instituições; o Manuseio de alimentos; 	L	100,000	36,3833	3.638,33

		o Manuseio de utensílios;				
		o Farmacêuticos;				
		o Enfermeiros;				
		o Veterinários;				
		o Médicos.				
		01 Refil de 1000 ml de sabonete líquido de triclosano a 0,5% (concentração) antisséptico soft cremoso Rioderm RIOQUÍMICA.				
233	(L)	Saco de lixo branco leitoso com simbologia de material contaminado 50l - Pacote com 100 unidades. Os sacos para lixo infectante, são produzido em polietileno de alta densidade, com material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa.	PC	100,000	34,8467	3.484,67
234	(L)	Saco de lixo branco com simbologia de material contaminado 100l pc com 100 uni - Pacote com 100 unidades. Os sacos para lixo infectante, são produzido em polietileno de alta densidade, com material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa.	PC	200,000	47,5533	9.510,66
235	(L)	Saco plástico transparente 1 kg, 25x 15cm. Pacote com 100 unidades - Pacote com 100 unidades. Os sacos para lixo infectante, são produzido em polietileno de alta densidade, com material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa.	PC	100,000	54,1900	5.419,00
236	(L)	Scalp nº 19. Sistema de retração de agulha após o uso. - Tubo feito de cloreto de polivinila (PVC), agulha em aço inoxidável 304, asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock 6% em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) por ser mais resistente. Estéril, esterilizado por óxido de etileno; - Produto de uso único; - São constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas; - Fácil manuseio; - Fabricado com material de primeira, tornando-o muito mais resistência e qualidade incomparável.	CX	2,000	35,5467	71,09
		01 Caixa com 100 unidades de Scalp descartável				
237	(L)	Scalp nº 21. Sistema de retração de agulha após o uso. - Tubo feito de cloreto de polivinila (PVC), agulha em aço inoxidável 304, asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock 6% em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) por ser mais resistente. Estéril, esterilizado por óxido de etileno; - Produto de uso único; - São constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas; - Fácil manuseio; - Fabricado com material de primeira, tornando-o muito	CX	30,000	38,2833	1.148,50

mais resistência e qualidade incomparável.

01 Caixa com 100 unidades de Scalp descartável

Scalp nº 23. Sistema de retração de agulha após o uso.
 - Tubo feito de cloreto de polivinila (PVC), agulha em aço inoxidável 304, asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock 6% em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) por ser mais resistente.

238	(L)	Estéril, esterilizado por óxido de etileno; - Produto de uso único; - São constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas; - Fácil manuseio; - Fabricado com material de primeira, tornando-o muito mais resistência e qualidade incomparável.	CX	50,000	36,3800	1.819,00
-----	-----	--	----	--------	---------	----------

01 Caixa com 100 unidades de Scalp descartável

Scalp nº 25. Sistema de retração de agulha após o uso.
 - Tubo feito de cloreto de polivinila (PVC), agulha em aço inoxidável 304, asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock 6% em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) por ser mais resistente.

239	(L)	Estéril, esterilizado por óxido de etileno; - Produto de uso único; - São constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas; - Fácil manuseio; - Fabricado com material de primeira, tornando-o muito mais resistência e qualidade incomparável.	CX	30,000	35,2800	1.058,40
-----	-----	--	----	--------	---------	----------

01 Caixa com 100 unidades de Scalp descartável

Scalp nº 27. Sistema de retração de agulha após o uso.
 - Tubo feito de cloreto de polivinila (PVC), agulha em aço inoxidável 304, asa de cloreto de polivinila (PVC) com cores que identificam o calibre, protetor de agulha em polietileno (PE) e conector fêmea tipo luer lock 6% em acrilonitrila butadieno estireno (ABS) por ser mais resistente.

240	(L)	Estéril, esterilizado por óxido de etileno; - Produto de uso único; - São constituídos por um tubo translúcido com 30 cm de comprimento e uma agulha com bisel trifacetado e asas; - Fácil manuseio; - Fabricado com material de primeira, tornando-o muito mais resistência e qualidade incomparável.	CX	20,000	34,6300	692,60
-----	-----	--	----	--------	---------	--------

01 Caixa com 100 unidades de Scalp descartável

Seringa bico luer IIip 20 ml descartável sem agulha estéril com 100 unidades - Desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias hipodérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias.
 Estéril;
 - Fabricada em polipropileno incolor;
 - Corpo transparente, permite a visualização do nível do medicamento;

241	(L)	laboratórios e farmácias. Estéril; - Fabricada em polipropileno incolor; - Corpo transparente, permite a visualização do nível do medicamento;	CX	200,000	85,6600	17.132,00
-----	-----	---	----	---------	---------	-----------

		medicamento Trava para controle do deslizamento Aprovada pelo INMETRO Descartável e de uso único				
248	(L)	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NUMERO 08 - Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas. Atóxica Epirogênica Esterilizada a Óxido de Etileno.	UN	50,000	1,5233	76,16
249	(L)	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NUMERO 12 - Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas. Atóxica Epirogênica Esterilizada a Óxido de Etileno.	UN	50,000	1,5600	78,00
250	(L)	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NUMERO 14 - Indicado para aspirar secreções traqueobrônquicas, trata de uma necessidade apresentada por pacientes que não conseguem manter a permeabilidade das vias aéreas. Atóxica Epirogênica Esterilizada a Óxido de Etileno.	UN	100,000	1,6200	162,00
251	(L)	SONDA URETRAL ALIVIO N 08 - A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba. Confeccionada em PVC (cloreto polivinila).	UN	500,000	1,3150	657,50
		Diferenciais e benefícios - Confeccionada em PVC; - Transparente; - Flexível; - Atóxico; - Esterilizado pelo processo de óxido de				
252	(L)	SONDA VESICAL DE ALIVIO N 10 - A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba. Confeccionada em PVC (cloreto polivinila).	UN	2.000,000	1,8500	3.700,00
		Diferenciais e benefícios - Confeccionada em PVC; - Transparente; - Flexível; - Atóxico; - Esterilizado pelo processo de óxido de etileno				

253 (L)	<p>Sonda vesical de alívio nº 12 - A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba. Confeccionada em PVC (cloreto polivinila).</p>	UN	1.000,000	1,8400	1.840,00
	<p>Diferenciais e benefícios - Confeccionada em PVC; - Transparente; - Flexível; - Atóxico; - Esterilizado pelo processo de óxido de etileno</p>				
254 (L)	<p>Sonda vesical de alívio nº 14 - A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba. Confeccionada em PVC (cloreto polivinila).</p>	UN	500,000	1,9800	990,00
	<p>Diferenciais e benefícios - Confeccionada em PVC; - Transparente; - Flexível; - Atóxico; - Esterilizado pelo processo de óxido de etileno</p>				
255 (L)	<p>Sonda vesical de alívio nº 16 - A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, indicado para realizar a drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das extremidades fechada, a qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 orifícios nas laterais para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um conector com tampa. A sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta), isenta de rebarba. Confeccionada em PVC (cloreto polivinila).</p>	UN	300,000	1,9050	571,50
	<p>Diferenciais e benefícios - Confeccionada em PVC; - Transparente; - Flexível; - Atóxico; - Esterilizado pelo processo de óxido de etileno</p>				
256 (L)	<p>Sonda Foley Látex 2 Vias nº8 Pediátrica - A Sonda Foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga. Possui 2 vias, que conectam o tubo</p>	UN	50,000	3,1800	159,00

flexível a bolsa coletora. É indicado para pacientes que necessitam de controle rigoroso da diurese ou para tratamentos de distúrbios urinários. A definição do tamanho da sonda a ser utilizado pelo paciente, deve ser indicado pelo médico. Características do produto: - Contém 2 vias; - Estétil; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; - Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; - Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. A sonda deve ser aplicada por um profissional qualificado. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.

257	(L)	Sonda Foley Látex 2 Vias nº10 Pediátrica - A Sonda Foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga. Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. É indicado para pacientes que necessitam de controle rigoroso da diurese ou para tratamentos de distúrbios urinários. A definição do tamanho da sonda a ser utilizado pelo paciente, deve ser indicado pelo médico. Características do produto: - Contém 2 vias; - Estétil; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; - Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; - Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. A sonda deve ser aplicada por um profissional qualificado. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.	UN	50,000	3,9350	196,75
-----	-----	---	----	--------	--------	--------

258	(L)	SONDA FOLEY LÁTEX 2 VIAS Nº12 PEDIATRICA - A Sonda Foley é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga. Possui 2 vias, que conectam o tubo flexível a bolsa coletora. É indicado para pacientes que necessitam de controle rigoroso da diurese ou para tratamentos de distúrbios urinários. A definição do tamanho da sonda a ser utilizado pelo paciente, deve ser indicado pelo médico. Características do produto: - Contém 2 vias; - Estétil; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para	UN	50,000	3,8450	192,25
-----	-----	---	----	--------	--------	--------

sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; - Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; - Compatível com lubrificantes fabricados à base de água. A sonda deve ser aplicada por um profissional qualificado. Antes de utilizar, leia as instruções na embalagem.

259	(L)	<p>Sonda vesical de demora tamanho 14 - - Contém 2 vias; - Estéril por óxido de etileno; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão (30 ml) proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; - Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; - Compatível com lubrificantes fabricados à base de água.</p>	UN	100,000	5,5567	555,67
260	(L)	<p>Sonda vesical de demora tamanho 16 - - Contém 2 vias; - Estéril por óxido de etileno; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão (30 ml) proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de drenagem; - Suas câmaras internas são projetadas para injeções médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões; - Compatível com lubrificantes fabricados à base de água.</p>	UN	100,000	6,2333	623,33
261	(L)	<p>Sonda vesical de demora tamanho 18 - - Contém 2 vias; - Estéril por óxido de etileno; - Sonda vesical de demora; - O dispositivo dispõe de um conector universal para o sistema de escoamento de urina que permite a conexão em qualquer tipo de bolsa; - Possui orifícios eficientes, adequados e com ponta atraumática, para facilitar sua aplicação sem prejudicar o paciente; - Seu balão (30 ml) proporciona drenagens rápidas e eficientes, por ser resistente à alta pressão possui fácil insuflação, orifício distal e diâmetro interno liso; - Para sua utilização não se faz necessário calibrações ou manutenções; - Fabricada com um tubo de drenagem espesso e firme, apresentando conexão perfeita com o saco de</p>	UN	100,000	4,6367	463,67

drenagem;
 - Suas câmaras internas são projetadas para injeções
 médicas, mudanças de ar, drenagens e exaustões;
 - Compatível com lubrificantes fabricados à base de
 água.

Sonda Naso Gástrica LONGA TAM 06 - • TAM
 06

Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem
 causar danos ao esôfago.

Confeccionado em material transparente, flexível e
 atóxico.

Codificado por cores para a identificação de tamanhos.

Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios
 laterais.

Dispositivo de uso único.

Produto látex free.

Esterilizado por óxido de etileno.

262 (L)	Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	UN	30,000	1,8790	56,37
---------	---	----	--------	--------	-------

Materiais:

Tubo: PVC

Conector: PVC

Tampa: PVC

Utilização:

É usado para introduzir alimentos, nutrientes,
 medicação ou outros materiais no estômago de
 pacientes , drenar conteúdo
 indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (
 drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem
 gástrica no estômago.

Sonda Naso Gástrica TAM 08 - Tubo macio e resistente
 para realizar a entubação sem causar danos ao
 esôfago.

Confeccionado em material transparente, flexível e
 atóxico.

Codificado por cores para a identificação de tamanhos.

Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios
 laterais.

Dispositivo de uso único.

Produto látex free.

Esterilizado por óxido de etileno.

263 (L)	Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.	UN	30,000	1,4450	43,35
---------	---	----	--------	--------	-------

Materiais:

Tubo: PVC

Conector: PVC

Tampa: PVC

Utilização:

É usado para introduzir alimentos, nutrientes,
 medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar
 conteúdo
 indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (
 drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem
 gástrica no estômago.

SONDA NASO GÁSTRICA TAM 10 - Tubo macio e
 resistente para realizar a entubação sem causar danos
 ao esôfago.

Confeccionado em material transparente, flexível e
 atóxico.

264 (L)	Codificado por cores para a identificação de tamanhos.	UN	30,000	1,0750	32,25
---------	--	----	--------	--------	-------

Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios
 laterais.

Dispositivo de uso único.

Produto látex free.

Esterilizado por óxido de etileno.

Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

Materiais:
 Tubo: PVC
 Conector: PVC
 Tampa: PVC

Utilização:
 É usado para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

SONDA NASO GÁSTRICA TAM 12 - Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.
 Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.
 Codificado por cores para a identificação de tamanhos. Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.
 Dispositivo de uso único.
 Produto látex free.
 Esterilizado por óxido de etileno.
 Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

265	(L)		UN	50,000	1,3600	68,00
-----	-------	--	----	--------	--------	-------

Materiais:
 Tubo: PVC
 Conector: PVC
 Tampa: PVC

Utilização:
 É usado para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

SONDA NASO GÁSTRICA TAM 14 - Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.
 Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.
 Codificado por cores para a identificação de tamanhos. Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.
 Dispositivo de uso único.
 Produto látex free.
 Esterilizado por óxido de etileno.
 Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

266	(L)		UN	50,000	1,2000	60,00
-----	-------	--	----	--------	--------	-------

Materiais:
 Tubo: PVC
 Conector: PVC
 Tampa: PVC

Utilização:
 É usado para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

SONDA NASO GÁSTRICA TAM 16 - Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.

267	(L)		UN	50,000	1,1750	58,75
-----	-------	--	----	--------	--------	-------

Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.
 Codificado por cores para a identificação de tamanhos.
 Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.
 Dispositivo de uso único.
 Produto látex free.
 Esterilizado por óxido de etileno.
 Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

Materiais:
 Tubo: PVC
 Conector: PVC
 Tampa: PVC

Utilização:
 É usado para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

Sonda Naso Gástrica TAM 18 - Tubo macio e resistente para realizar a entubação sem causar danos ao esôfago.
 Confeccionado em material transparente, flexível e atóxico.
 Codificado por cores para a identificação de tamanhos.
 Sua ponta é aberta, arredondada e com dois orifícios laterais.
 Dispositivo de uso único.
 Produto látex free.
 Esterilizado por óxido de etileno.
 Embalada individualmente em papel grau cirúrgico.

268	(L)		UN	50,000	1,3050	65,25
-----	-------	--	----	--------	--------	-------

Materiais:
 Tubo: PVC
 Conector: PVC
 Tampa: PVC

Utilização:
 É usado para introduzir alimentos, nutrientes, medicação ou outros materiais no estômago de pacientes , drenar conteúdo indesejado ou descomprimir os gases e líquidos (drenagem gástrica), coleta de amostras e lavagem gástrica no estômago.

269	(L)	SORO FISIOLÓGICO 09% BOLSA 100 ML – CAIXA COM 50 UNIDADES - A solução injetável endovenosa é utilizado para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. – Uso Adulto e Pediátrico – Uso Intravenoso – Sistema Fechado Bolsa com 100ml	CX	100,000	236,1467	23.614,67
-----	-------	---	----	---------	----------	-----------

270	(L)	SORO FISIOLÓGICO 09% BOLSA 250 ML – CAIXA COM 20 UNIDADES - A solução injetável endovenosa é utilizado para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. – Uso Adulto e Pediátrico – Uso Intravenoso	CX	100,000	226,9400	22.694,00
-----	-------	---	----	---------	----------	-----------

		<p>– Sistema Fechado Bolsa com 250ml</p> <hr/> <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500 ML – CAIXA COM 20 UNIDADES - A solução injetável endovenosa é utilizado para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.</p> <p>– Uso Adulto e Pediátrico – Uso Intravenoso – Sistema Fechado Bolsa com 500ml</p> <hr/> <p>Soro Fisiológico 0,9% Sistema Fechado 1000ml - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% 1000ml O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular. Os níveis de sódio normalmente determinam o volume do fluido extracelular e ele é um importante regulador da osmolaridade, do equilíbrio ácido-base e auxilia na estabilização do potencial de membrana das células.</p> <p>INDICAÇÕES Restabelecimento de fluido e eletrólitos. Também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.</p> <p>CONTRAINDICAÇÕES A Solução de Cloreto de Sódio 0,9% é contraindicada em casos de hipernatremia, retenção hídrica e hipercloremia.</p> <p>POSOLOGIA E MODO DE USAR A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.</p> <p>A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.</p> <p>Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e/ou quaisquer violações na embalagem primária.</p> <p>Composição: Cada mL da solução contém: Cloreto de sódio - NaCl 9 mg Água para injeção q.s.p ?gua para i.1 mL</p> <p>CONTEÚDO ELETROLÍTICO Sódio (Na+)1 mL .. 154 mEq/L Cloreto (Cl-) ?dio (Na+) 154 mEq/L OsmolaridademOsm/L pHR>Cloreto (Cl-)..... 4,5 . 7,0</p> <hr/> <p>Soro glicosado a 0,5% de 250 ml, frasco rígido, sistema fechado, cx c/20 frs - Solução injetável de: glicose monoidratada à 5%</p> <p>Concentração: 50 mg/ml</p>	UN	100,000	218,8950	21.889,50
271	(L)					
272	(L)		CX	100,000	13,7900	1.379,00
273	(L)		CX	100,000	84,7050	8.470,50
274	(L)		CX	100,000	90,4800	9.048,00

Para hidratação e refrescante da pele, lavagem de

lentes de contato e uso em geral. Ideal para:

- Limpeza de lentes de contato gelatinosas;
- Limpeza de ferimentos/feridas;
- Hidratação da pele;
- Em nebulização.

COMPOSIÇÃO

- Cloreto de Sódio 0,9%;
- Água purificada estéril qsp 250ml.
- Frasco que oferece praticidade de uso;
- Excelente custo-benefício;
- A Solução de Cloreto de Sódio 0,9% é ideal para limpeza de lentes de contato e hidratação da pele.

275	(L)	Soro ringer lactato 500 ml – CAIXA COM 20 UNIDADES - Reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto, sódio, potássio e cálcio, profilaxia e tratamento de acidose metabólica. * Solução estéril e apirogênica; * Embalagem trilaminada; * Transparente; * Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; * Lacre protetor;	CX	100,000	19,9733	1.997,33
276	(L)	Suporte higienizador mãos com reservatório. Dispenser para refil de álcool em gel. - • Saboneteira para refil de sabonete líquido • Cor: Branco • Reservatório: 800ml	UN	10,000	47,6133	476,13
277	(L)	Suporte para papel toalha - Toalheiro para papel interfolhas – Nobre New Classic O toalheiro para papel interfolhas proporciona uma folha por vez e são retiradas conforme a necessidade. São extremamente práticos e oferecem um excelente custo-benefício ao consumidor. Atendem muito bem a necessidade de cozinhas e banheiros, e são ideais para serem instalados próximos a churrasqueiras Composição: Polipropileno Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas Refil compatível: Papel toalha interfolhado Peso líquido produto: 0,430 kg Peso bruto produto: 0,525 kg Medidas do produto (CxAxL): 11cm x 30,5cm x 25cm	UN	10,000	44,6850	446,85
278	(L)	Tala aramada tamanho PP (30 x 8 cm) em EVA e espuma. - • Prática / Segura / Leve / Resistente / Higiénica / Confortável. • Produto não estéril. • Embalado individualmente em saco plástico transparente. • Produto de uso único. • Uso: adulto e infantil.	UN	30,000	19,5467	586,40
279	(L)	Tala aramada tamanho P (53 x 8 cm) em EVA e espuma. - • Prática / Segura / Leve / Resistente / Higiénica / Confortável. • Produto não estéril. • Embalado individualmente em saco plástico transparente. • Produto de uso único. • Uso: adulto e infantil.	UN	30,000	17,8267	534,80
280	(L)	Tala aramada tamanho M (63 x 9 cm) em EVA e espuma. - • Prática / Segura / Leve / Resistente / Higiénica / Confortável. • Produto não estéril. • Embalado individualmente em saco plástico transparente. • Produto de uso único.	UN	30,000	33,6667	1.010,00

281	(L)	<p>• Uso: adulto e infantil.</p> <p>Tala aramada tamanho G (86,5 x 10 cm) em EVA e espuma. - • Prática / Segura / Leve / Resistente / Higiénica / Confortável.</p> <p>• Produto não estéril.</p> <p>• Embalado individualmente em saco plástico transparente.</p> <p>• Produto de uso único.</p> <p>• Uso: adulto e infantil</p>	UN	30,000	27,4100	822,30
282	(L)	<p>TALA ARAMADA PARA MÃO E PUNHO FEITO EM EVA E ESPUMA. - A Tala para mãos e punho EVA com espuma é muito utilizada em resgate e remoção de pessoas acidentadas, ela serve como um imobilizador temporário para levar a vítima até um hospital mais próximo. Finalidade: Tala para mãos e punho EVA com espuma é indicada para mobilização provisória no resgate e transporte de acidentados.</p> <p>Aplicação: Utilizado em Resgates, Ambulância e Corpo de Bombeiros. Características: Produzida em tela aramada com alumínio flexivo confeccionada em espuma de Poliuretano e E.V.A. no formato retangular, para imobilização provisória de Mão e Punho.</p> <p>Dedos e Falanges, formada por uma placa metálica de 1,0mm de espessura que permite perfeita moldagem no membro a ser mobilizado com tratamento anti-ferrugem.</p>	UN	2,000	19,5733	39,15
283	(L)	<p>TEFLON SELAMULT TRADICIONAL SELADORA R BAIÃO 30 CENTIMETROS - Kit Reparo Seladora Resistência Fita Niquel + Teflon 30cm</p> <p>Acompanha:</p> <p>3 Fitas 8020 = 5mm largura x 0,30mm espessura 6 Fitas de teflon adesiva medindo 1,3cm largura x 30cm comprimento</p> <p>Seladora Multiuso Selamult Disparo Bivolt 30cm Pedal 3141 - • Tipo de seladora: Impulso de pedal</p> <p>• Materias de selagem: politileno polipropileno nylon TNT aluminizados entre outros</p> <p>• Comprimento de selagem: 300 mm</p> <p>• Largura de selagem: 3 mm</p> <p>• Velocidade de selagem: 0.1 m/min</p> <p>• Potência: 176 W</p> <p>• Uso intercalado.</p> <p>• Aquecimento instantâneo.</p> <p>• Liga ao acionar o pedal.</p> <p>• Estrutura compactada.</p> <p>• Estrutura de chapa de aço 14 e 16;</p> <p>• Pintura eletrostática epoxi, com tratamento de superfície anti-corrosivo;</p>	UN	2,000	500,0000	1.000,00
284	(L)	<p>• Mesa de apoio regulável, conforme o produto;</p> <p>• Indicação: uso amplamente diversificado para embalar todo tipo de produto;</p> <p>• Embalagem: polietileno, polipropileno, nylon, TNT, aluminizados entre outros;</p> <p>• Garantia: 12 meses.(Através assistência técnica do fabricante.</p> <p>-Sem temporizador</p> <p>-Peso; 6,3kg</p> <p>-Solda largura ;3 mm</p> <p>-Solda comprimento;300 mm</p> <p>Dimensão da máquina;</p> <p>-Largura ;320 mm</p> <p>-Comprimento;360 mm</p>	UN	2,000	495,8133	991,63

291	(L)	<p>Termômetro clínico digital - À prova d'água; • Desligamento automático; • Termômetro de temperatura máxima; • Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto; • A unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal; • Produto é destinado à verificação da temperatura do corpo humano; • Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substâncias tóxicas; • Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para -indicar temperatura normal ou febril.</p>	UN	30,000	20,9533	628,60
292	(L)	<p>Termômetro a laser - infravermelho. - Indicado para medição de temperatura corpórea. Modelo YRK-002A; • Sem contato; • Infravermelho; • Display em LCD; • Pilhas não inclusas; • Termômetro de testa; • Indicação de nível de bateria; • Medição em apenas 1 segundo; • Medição em graus Celsius ou Fahrenheit; • Desligamento automático após 17 segundos; • Deve ser usado na distância de 2 à 15cm da testa; • Alarme de temperatura, pode ser definido pelo usuário; • Mede a temperatura corporal, de objetos e superfícies; • Precisão de temperatura corporal: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,4^{\circ}\text{F}$; • Precisão de temperatura da superfície: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,6^{\circ}\text{F}$; • Capacidade de armazenar memória das últimas 30 medições; • Variação de cor do display conforme temperatura, verde para temperatura corporal normal, amarelo para febre leve e vermelho para febre alta.</p>	UN	10,000	118,4733	1.184,73
293	(L)	<p>Tesoura cirúrgica inox 17 cm ponta fina, modelo reta. - Composição: Produto Confeccionado em Aço Inox 304/420. Tamanho: 17 cm Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação REG. ANVISA: 80218310025</p>	UN	5,000	78,7833	393,92
294	(L)	<p>Tesoura FF 14 cm curva em inox - Indicada para uso cirúrgico e odontológico.</p>	UN	5,000	57,4767	287,38
295	(L)	<p>Tesoura Fina Fina Pontaguda Curva e Reta 14cm. Tesoura FF 14 cm reta em inox - Tesoura Cirúrgica FF Reta 14cm Embalagem com 1 Unidade. • Produzida em aço inoxidável. • Instrumental padrão, qualidade e acabamento impecável.</p>	UN	5,000	43,9950	219,98
296	(L)	<p>Tesoura FF 17 cm curva em inox - Tesoura cirúrgica para uso geral. Características: • Modelo: Ponta curva tipo fina/fina; • Comprimento: 170mm(17cm); • Confeccionada em aço inoxidável; • Embalagem plástica individual.</p>	UN	5,000	56,1500	280,75
297	(L)	<p>Tesoura FF 17 cm reta em inox - Tesoura cirúrgica para uso geral. Características: • Modelo: Ponta reta tipo fina/fina; • Comprimento: 170mm(17cm); • Confeccionada em aço inoxidável; • Embalagem plástica individual.</p>	UN	5,000	55,2367	276,18
298	(L)	<p>Tesoura iris curva 11,5cm em inox - • Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; • Tamanho: 11,5 cm; • Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Aplicação Utilizada em procedimentos cirúrgico em geral,</p>	UN	5,000	35,9633	179,82

299	(L)	UN	5,000	43,4033	217,02
<p>proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidade na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Usada segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.</p> <p>Tesoura iris pequena curva e ponta fina - Utilizada em procedimentos cirúrgicos, em geral, indicada para cortar tecidos moles, fios cirúrgicos, entre outros.</p> <p>- Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. - Autoclavável. Validade: Indeterminada.</p>					
300	(L)	UN	5,000	32,0133	160,07
<p>Tesoura iris pequena reta e ponta fina - Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: aço inox. * Autoclavável. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. * Registro ANVISA: 10401310114.</p>					
301	(L)	UN	5,000	43,5000	217,50
<p>Tesoura iris reta 11,5cm em inox - • Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420; • Tamanho: 9 / 11,5 cm; • Garantia de 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral, proporcionando ao cirurgião maior segurança e facilidade na hora de cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Usada segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.</p>					
302	(L)	UN	5,000	57,4800	287,40
<p>Tesoura mayo curva 15 em inox - Indicado para cirurgias em geral e corte de fios. Produzida em aço inox. Produtos com garantia contra defeitos de fabricação.</p>					
303	(L)	UN	5,000	52,2900	261,45
<p>Tesoura mayo reta 15 cm em inox - Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável</p>					
304	(L)	UN	5,000	76,9833	384,92
<p>Tesoura metzenbaum 18 cm curva em inox - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável . Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</p>					
305	(L)	UN	5,000	69,8450	349,22
<p>Tesoura metzenbaum 18 cm reta em inox - Características: - Produzido em Aço Inoxidável. - Autoclavável. - Produtos que se encaixam nos padrões de qualidade exigidos internacionalmente.</p> <p>Aplicação: Utilizada para separar os tecidos da pele sem seccionar.</p>					
306	(L)	UN	5,000	169,2267	846,13
<p>Tesoura pesca-ponto de sutura (spencer) 9cm em aço inox - Tesoura Spencer 9 cm - ABC Instrumentos Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade</p>					

Marca: ABC
 Fabricante: ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
 Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação
 Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

307	(L)	<p>Tesoura romba curva ponta fina - - Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico; - Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;</p> <p>- Marca: ABC; - Fabricante: ABC Instrumentos Cirúrgicos; - Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.</p>	UN	5,000	57,8150	289,08
308	(L)	<p>Tesoura spencer 11cm em inox - Descrição * Tesoura de ponta reta, possui encaixe em uma das lâminas para retenção do fio e dessa forma não permite que o mesmo deslize no momento do corte. * Fabricada em aço inox e esterilizável em autoclave.</p>	UN	5,000	58,0100	290,05
309	(L)	<p>Tesoura stainless 9cm em aço inox - • Aço inoxidável • Anéis amplos para melhor encaixe dos dedos • Corte reto</p>	UN	5,000	42,7000	213,50
310	(L)	<p>Teste biologico cx com 10 unid. - • Caixa com 10 unidades. • Produto dispensado de registro na ANVISA segundo RDC 185/2001. • Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. • Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.</p>	CX	50,000	34,8333	1.741,66
311	(L)	<p>Touca descartável pct/100 TNT - A Touca Descartável é indicada para evitar queda de cabelo em ambientes onde possui necessidade de alta limpeza e higiene constante, garantindo praticidade e conforto. Serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado, além de evitar que o usuário fique passando a mãos no cabelo a todo momento. A Touca Descartável é fabricada 100% polietileno, seu modelo sanfonada descartável, com fio de elastano duplo, sendo um material resistente e confortável, com elástico que vai proporcionar melhor vedação, leve e muito fácil de utilizar. Ideal para ser utilizada em diversos seguimentos como, hospitais, laboratórios, dentistas, indústria química, cozinhas industriais, procedimentos industriais, consultórios, entre outros. Benefícios: - É pratica e muito fácil de usar; - Ideal para uso diário e que necessita de pratica e rapidez; - Possui um tecido macio; - Contem elástico para melhor fixação na cabeça.</p>	UN	100,000	17,6100	1.761,00
312	(L)	<p>Tubo oro traqueal 2,5 C/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.</p>	UN	20,000	8,8000	176,00
313	(L)	<p>Tubo oro traqueal 3,5 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada</p>	UN	20,000	10,1800	203,60

internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.

314	(L)	<p>Tubo oro traqueal 4,0 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.</p>	UN	20,000	18,8400	376,80
315	(L)	<p>Tubo oro traqueal 4,5 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.</p>	UN	20,000	10,1800	203,60
316	(L)	<p>Tubo oro traqueal 7,0 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.</p>	UN	50,000	10,1800	509,00
317	(L)	<p>Tubo oro traqueal 7,5 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração, balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.</p>	UN	50,000	10,1800	509,00
318	(L)	<p>Tubo oro traqueal 8,0 c/ balão - Canula endotraqueal aramada com balão, descartável, reforçada internamente para minimizar o risco de esmagamento ou torção do tubo, indicada para suporte ventilatório, em atóxico, curvatura anatômica, extremidade arredondada, translúcida, radiopaca, demarcada Policloreto de vinila siliconado, de 1 em 1cm com paredes finas e lisas possibilitando a passagem de sondas de aspiração,</p>	UN	50,000	11,8000	590,00

balão piloto transparente com paredes finas para selagem efetiva, válvula de segurança, conexão luer, tubo de insuflação resistente a dobras, cuff de baixa pressão, atraumática. Estéril.

Urinol feminino inox - Produtos de assistência à saúde de diversas áreas, entre elas, a área hospitalar, odontológica, veterinária, laboratorial, entre outras, adequado aos mais diferentes processos de esterilização e suas temperaturas. A linha FAMI Econox é fabricada de maneira sustentável.

Nossos processos de fabricação são atualizados constantemente visando uma produção socioambiental responsável. Na estampagem de nossos produtos não utilizamos lubrificantes químicos, e mais de 80% dos produtos não passam por processo de polimento. Essas atitudes reduzem significativamente o uso de produtos químicos, como massa de polimento e produtos de limpeza, tornando o processo mais limpo e sustentável.

- Fabricada em aço inoxidável 304, possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas.

- Garantia de 1 ano.

319	(L)	UN	5,000	269,6450	1.348,22
-----	-----	----	-------	----------	----------

Urinol masculino inox - Descrição

O papagaio tem como principal função coletar urina de pessoas que não podem se levantar da cama, como idosos e pessoas em situação de pós-cirúrgico.

É um dispositivo utilizado em ambiente hospitalar, como também no domicílio do paciente para auxiliá-lo a realizar suas necessidades fisiológicas quando ele está impossibilitado de locomover-se.

Especificações:

– Capacidade: 1 litro.

– Dimensões: 26x13 cm.

– Material: aço inoxidável.

320	(L)	UN	5,000	148,8600	744,30
-----	-----	----	-------	----------	--------

Válvula Reguladora c/ Fluxo metro para Cilindro de

Oxigênio - Em metal cromado com filtro de bronze

sintetizado pressão fixa de 3,5 kgf/cm², com válvula de segurança fluxometro e manometro de alta pressão com escala de 0 a 300 kgf/cm², a válvula possui conexões padrão abnt nbr 11725

321	(L)	UN	30,000	400,0300	12.000,90
-----	-----	----	--------	----------	-----------

Kit Laringoscópio infantil com 03 Lâminas retas (00 0,1)

- Cabo em Aço Inox à prova de ferrugem;

Cabo em Aço Inox recartilhado para maior ergonomia e segurança;

Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável;

Tampa rosqueável com mola em aço inox;

Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis;

Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard

322	(L)	UN	2,000	1.079,3500	2.158,70
-----	-----	----	-------	------------	----------

Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem

Acabamento acetinado para redução do brilho Utiliza cabo tipo AA e tipo C

Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável

Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 00;

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 0;

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 1.

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

990.098,55