

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO CNPJ: 01.616.270/0001-94 Telefone: (32) 3747-2507 Endereço: Rua Ludovina Emerich, 321 - Água Verde CEP: 36979-000 - Alto Caparaó	Pregão presencial 10/2022
	Número Processo: 79/2022 Data do Processo: 02/03/2022

RESUMO DE VENCEDORES

Participante: HIDROSANBH SOLUCOES EM SANEAMENTO E MEDICAO DE AGUA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	KIT. (08624-003842) - CAVALETE GALVANIZADO PARA HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, o Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO	6.000,00	KI	M.K.	108,00	648.000,00
10	KIT. (08624-003843) - CAVALETE GALVANIZADO PARA HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, Y Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO	6.000,00	KI	M.K.	209,00	1.254.000,00

Total do Participante: 1.902.000,00

Participante: GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	HIDROMETRO (18245-035492) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, o, vazão máxima 3,0m ³ /h, transmissão magnética COM conexões (porcas, tubetes em PVC ou PP com incerto metálico e arruelas em borracha nítrica). Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	4.000,00	UN	SAGA-MS	63,50	254.000,00
6	HIDROMETRO (18245-035490) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO UNIJATO, o, vazão máxima 1,5m ³ /h, transmissão magnética, SEM conexões. Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	1.000,00	UN	SAGA-MS	55,00	55.000,00
7	HIDROMETRO (18245-035493) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO UNIJATO, Y, vazão máxima 1,5m ³ /h, transmissão magnética COM conexões (porcas, tubetes em PVC ou PP com incerto metálico e arruelas em borracha nítrica). Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS	4.000,00	UN	SAGA-MS	62,50	250.000,00

Participante: GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
8	CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas HIDROMETRO (18245-035491) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO UNIJATO, Y, vazão máxima 1,5m³/h, transmissão magnética SEM conexões Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	1.000,00	UN	SAGA-MS	55,00	55.000,00

Total do Participante: 614.000,00

Participante: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	HIDROMETRO (18245-035487) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, o, vazão máxima 3,0m³/h, transmissão magnética SEM CONEXÕES Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	1.000,00	UN	HIDROMETE R	63,90	63.900,00
3	HIDROMETRO (18245-035486) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, Y, vazão máxima de 3,0m³/h, transmissão magnética, SEM conexões Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	1.000,00	UN	HIDROMETE R	67,40	67.400,00
4	HIDROMETRO (18245-035488) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO MULTIJATO, Y, vazão máxima de 3,0m³/h, transmissão magnética COM conexões (porcas, tubetes em PVC ou PP com incerto metálico e arruelas em borracha níttrica). Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas	4.000,00	UN	HIDROMETE R	57,50	230.000,00
5	HIDROMETRO (18245-035489) - HIDRÔMETRO VELOCÍMETRO UNIJATO, o, vazão máxima 1,5m³/h, transmissão magnética COM conexões (porcas, tubetes em PVC ou PP com incerto metálico e arruelas em borracha níttrica) Relojoaria inclinada	4.000,00	UN	HIDROMETE R	62,00	248.000,00

Participante: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
	45º, com cúpula de vidro ou policarbonato de alto resistência IP68, com blindagem magnética classe II. Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas					
	Relojoaria inclinada 45º, com cúpula de vidro, construída em policarbonato de alto resistência IP68, selada por ultrassom, cinta metálica em volta da relojoaria, com blindagem magnética classe III (anti super ímã). Homologado perante a Portaria 246/2000 do INMETRO. Conformidade com as normas da ABNT 8194 e ABNT 15538. Selo e Certificado do INMETRO Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Tempo de vida útil superior a 4 anos. DEVERÁ SER ENCAMINHADO COM CADA HIDRÔMETRO O LAUDO DE CALIBRAÇÃO DE FABRICAÇÃO; DEVERÁ SER FORNECIDO LAUDO DE INSPEÇÃO POR AMOSTRAGEM DE CADA LOTE, A SER REALIZADO EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO; DEVERÁ SER FORNECIDO CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Obs.: Especificações mínimas sendo aceitos produtos superiores, com especificações acima das indicadas					

Total do Participante: 609.300,00

Total Geral: 3.125.300,00